

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Россия (495)268-04-70
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://uniel.nt-rt.ru/> || ugn@nt-rt.ru

Фонари кемпинговые

S-TL013-B Night Glowworm-16,
S-TL014-B Night Glowworm-20

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:



ABS-ПЛАСТИК

АБС-ПЛАСТИК

Фонарь выполнен из ударопрочного и износостойчивого АБС-пластика



ДИММЕР

Плавная регулировка яркости



РУЧКА

Удобная ручка для переноски фонаря



Night Glowworm-16



Night Glowworm-20

Active
ДИНАМИКА СВЕТА

Фонарь кемпинговый

S-TL013-B Night Glowworm-16



Наименование	Источник света	Яркость	Тип элемента питания	Материал корпуса	Размер	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
	лм	лм			мм			шт.
S-TL013-B Night Glowworm-16	16 LED	62	3xAA (н/к)	пластик	100x100x173	черный	кламшелл	72

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.



Удачных вам продаж!

Фонарь кемпинговый

S-TL014-B Night Glowworm-20



Наименование	Источник света	Яркость	Тип элемента питания	Материал корпуса	Размер	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
	лм				мм			шт.
S-TL014-B Night Glowworm-20	20 LED	69	3xD (H/K)	пластик	100x100x230	черный	кламшелл	48

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.



Удачных вам продаж!

Фонарь влагозащищенный

S-WP010-C Reliability and protection



ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

Фонарь выполнен из износостойчивого обрезиненного пластика

IP67

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ IP 67

УДОБНОЕ НОШЕНИЕ

Укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье



Наименование	Источник света	Яркость	Тип элемента питания	Материал корпуса	Размер	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		ЛМ			ММ			ШТ.
S-WP010-C Reliability and protection	LED 0,5 Вт	17	3xAAA (н/к)	обрезиненный пластик	Ø 21 длина 125	синий	кламшелл	100

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

NEW
НОВИНКА
NEW



СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ СЕРИИ MINI



- Удобное кольцо для ключей в комплекте.
- Отлично подходят для промоакций.



S-KL021-T BLUE
S-KL021-T GREEN
S-KL021-T YELLOW



S-KL022-T BLUE
S-KL022-T GREEN
S-KL022-T ORANGE



S-KL023-T BLUE
S-KL023-T GREY

	S-KL021-T	S-KL022-T	S-KL023-T
Код для заказа	UL-00004094 / UL-00004095 / UL-00004096	UL-00004097 / UL-00004098 / UL-00004099	UL-00004092 / UL-00004093
Источник света	1 LED	1 LED τ	1 LED 0,5 Вт
Сила света (1 LED) / мкд	12000–13000	12000–13000	12000–13000
Тип элемента питания	2xCR1220 (в комплекте)	2xCR1220 (в комплекте)	4xLR41 (в комплекте)
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик
Комплект	кольцо для ключей	кольцо для ключей	кольцо для ключей
Цвет	■ синий / ■ зеленый / ■ желтый	■ синий / ■ зеленый / ■ оранжевый	■ серый / ■ синий
Размеры фонаря / мм	11x25x47	40x40x10	30x30x55
Тип индивидуальной упаковки	пакет с цветным вкладышем	пакет с цветным вкладышем	пакет с цветным вкладышем
Размеры упаковки / мм	50x120	50x120	50x120
Транспортная упаковка / шт.	500	400	400

Фонарь налобный HAWK EYE 3 Вт



**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

Наименование	Код для заказа	Источник света	Яркость	Тип элемента питания	Длина луча	Материал корпуса	Вес	Время непрерывной работы	Размер	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			ЛМ	н/к	м		г	ч	мм			шт.
S-HL017-C Hawk eye 3+	UL-00001379	3 Вт COB	120	3xAAA	50	пластик	45	4	45x55x38	серый	кламшелл	80

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!





CLASSIC
ТРАДИЦИИ СВЕТА

Фонарь классический Simple light — Grandee



ABS-ПЛАСТИК
Фонарь выполнен из ударопрочного и износостойчивого ABS-пластика



ФОКУСИРОВКА
Имеет функцию фокусировки луча



ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
Элементы питания: 2xD н/к



Наименование	Код для заказа	Источник света	Яркость	Тип элемента	Материал корпуса	Длина луча	Время работы	Размер	Вес	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			ЛМ			М	Ч	ММ	Г			ШТ.
S-LD046-C Black Simple light — Grandee	UL-00000791	LED 1 Вт	60	2xD н/к	пластик	50	5	46x181	92	черный	клямшелл	12

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

Фонарь налобный Hawkeye 1 Вт

1 Вт



COB
LED TECHNOLOGY

S-HL015-C Grey
Hawkeye




АБС-ПЛАСТИК

Фонарь выполнен из ударопрочного и износостойчивого АБС-пластика



ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Имеет защиту от влаги и пыли



УГОЛ СВЕЧЕНИЯ

Возможность регулирования угла наклона фонаря



ТРИ РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ

Имеет три режима свечения: 100% яркости, 50% яркости и сигнальный режим



Наименование	Код для заказа	Источник света	Яркость	Длина луча	Время работы	Источник питания	Материал корпуса	Вес	Размер	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			ЛМ	М	Ч			Г	ММ			ШТ.
S-HL015-C Grey Hawkeye	UL-00000789	1 Вт COB	100	15	5	3xAAA н/к	пластик	54	45x55x38	серый	кламшелл	48

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

Фонарь налобный Hawkeye 3 Вт

3 Вт



COB
LED TECHNOLOGY

**S-HL016-C Grey
Hawkeye**




АБС-ПЛАСТИК

Фонарь выполнен из ударопрочного и износостойчивого АБС-пластика



ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Имеет защиту от влаги и пыли



УГОЛ СВЕЧЕНИЯ

Возможность регулирования угла наклона фонаря



ТРИ РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ

Имеет три режима свечения: 100% яркости, 50% яркости и сигнальный режим





Наименование	Код для заказа	Источник света	Яркость	Длина луча	Время работы	Источник питания	Материал корпуса	Вес	Размер	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			ЛМ	М	Ч			Г	ММ			ШТ.
S-HL016-C Grey Hawkeye	UL-00000790	3 Вт COB	180	20	5	3xAAA н/к	пластик	54	45x55x38	серый	кламшелл	48

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

S-LD043-B New Classic



СУПЕР ЭКОНОМ

Наименование	Источник света	Яркость лм	Тип элемента питания н/к	Материал корпуса	Время непрерывной работы ч	Размер мм	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.	Отпускная цена руб
S-LD043-B New Classic	LED 1 Вт	50	3xAAA	алюминий	6	88x24	серебро	блистер	100	98,49

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

S-LD044-C Simple Light — Gambit



СУПЕР ЭКОНОМ

Наименование	Источник света	Яркость	Тип элемента питания	Материал корпуса	Время непрерывной работы	Размер	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	Отпускная цена
		ЛМ	Н/К		Ч	ММ			ШТ.	РУБ
S-LD044-C Simple Light — Gambit	LED 0,5 Вт	35	2xAA	пластик	12	148x44	серебро/черный/ коричневый	кламшелл	48	91,79

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!



CLASSIC
ТРАДИЦИИ СВЕТА

S-LD045-B Simple Light — Debut



СУПЕР ЭКОНОМ

Наименование	Источник света	Яркость лм	Тип элемента питания н/к	Материал корпуса	Время непрерывной работы ч	Размер мм	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.	Отпускная цена руб
S-LD045-B Simple Light — Debut	LED 0,5 Вт	25	1xAA	пластик	12	95x20	черный/синий/ зеленый/красный	блистер	200	68,34

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

S-KL019-B Replica



Удобное крепление
для плоских
поверхностей




СУПЕР ЭКОНОМ

Наименование	Источник света	Яркость	Тип элемента питания	Материал корпуса	Размер	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	Отпускная цена
		лм			мм			шт.	руб
S-KL019-B Replica	1 LED	30	3xAG3	пластик	105x38	черный/синий/ фиолетовый/красный	картон	96	79,73

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

Светильник-фонарь переносной TLD-541



Работает от USB-порта

Корпус покрыт резиной



СУПЕР ЭКОНОМ

Наименование	Источник света	Яркость ЛМ	Материал корпуса	Размер мм	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.	Отпускная цена руб
TLD-541	6 LED	260	пластик	170x15	синий/оранжевый/белый	картон	200	87,1

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!



Фонари-телохранители

ЗАСВЕТИ ТЕМНОТЕ



CLASSIC
ТРАДИЦИИ СВЕТА

Фонари классические «Guardian Light»




S-LD040-C



S-LD041-C



S-LD042-C



ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

Фонари выполнены из износостойчивого анодированного алюминия



ВЛАГОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Защита от влаги и пыли



МОЩНОСТЬ

Сверхяркий светодиод 3 Вт



ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ

100% яркость, 50% яркость и сигнальный режим

Наименование	Источник света	Яркость лм	Тип элемента питания	Время непрерывной работы ч	Материал корпуса	Защита от влаги	Размер мм	Вес г	Цвет	Тип индивидуальной упаковки
S-LD040-C Guardian Light — 2+	LED 3 Вт	120	2xD, н/к	6	алюминий	да	Ø55×269	368	черный	кламшелл
S-LD041-C Guardian Light — 3+	LED 3 Вт	150	3xD, н/к	7	алюминий	да	Ø55×317	409	черный	кламшелл
S-LD042-C Guardian Light — 4+	LED 3 Вт	180	4xD, н/к	8	алюминий	да	Ø55×375	457	черный	кламшелл

Аварийные фонари Uniel



S-EL051-BB



S-EL050-BB



Аварийный фонарь S-EL050-BB

Аварийный фонарь «Extra Standby Light»



S-EL050-BB

Источник света.....1 LED
Тип элемента питания.....**2xAA в комплекте**
Материал корпуса.....**пластик**
Размер..... **165x45x25 мм**
Цвет.....**серебряный**
Тип индивидуальной упаковки..... **картон**
Транспортная упаковка..... **100 шт.**



Два способа монтажа



Фонарь выполнен из ударо-прочного и износостойчивого АБС-пластика



Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!



Люминесцентный индикатор облегчает поиск фонаря в условиях плохой видимости



Автоматическое включение при снятии фонаря с базы



Active
ДИНАМИКА СВЕТА

Аварийный фонарь S-EL051-BB

Аварийный фонарь «Classic Emergency Light»



S-EL051-BB

Источник света..... **1 LED**
Тип элемента питания..... **2xAA в комплекте**
Материал корпуса..... **пластик**
Размер..... **162x34x28 мм**
Цвет..... **слоновая кость**
Тип индивидуальной упаковки..... **картон**
Транспортная упаковка..... **100 шт.**



Фонарь выполнен из ударо-прочного и износостойчивого АБС-пластика



Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!



Люминесцентный индикатор облегчает поиск фонаря в условиях плохой видимости

Автоматическое включение при снятии фонаря с базы

Active
ДИНАМИКА СВЕТА

Аварийный фонарь S-EL050-BB

Аварийный фонарь «Extra Standby Light»

S-EL050-BB

Источник света.....1 LED
Тип элемента питания.....**2xAA в комплекте**
Материал корпуса.....**пластик**
Размер.....**165x45x25 мм**
Цвет.....**белый**
Тип индивидуальной упаковки.....**картон**
Транспортная упаковка.....**100 шт.**



Аварийный фонарь S-EL050-BB

- **Износоустойчивость**

Фонарь выполнен из ударопрочного и износоустойчивого ABS-пластика.

- **Удобство монтажа**

Два способа монтажа.



- **Люминесцентные индикаторы**

Встроенные люминесцентные индикаторы облегчают поиск фонаря в условиях плохой видимости.

- **Автоматическое включение**

Автоматическое включение при снятии фонаря с базы.



Автомобильный фонарь Work light – General+




АБС-ПЛАСТИК

Фонарь выполнен из ударопрочного и износостойчивого АБС-пластика



МАГНИТ

Фиксация на металлическую поверхность под любым углом



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАТФОРМА

Возможность регулирования угла наклона фонаря



ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

Рассеянный и направленный свет



КРЮЧОК ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ

Наименование	Источник света	Сила света	Тип элемента	Материал корпуса	Размер	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
					мм			шт.
S-CL016-C Work light – General+	36+5 LED	13 000–16 000 мкд/1 LED	3xAA, н/к	пластик	40x50x220	черный	кламшелл	24



Фонарь классический Simple Light – Circle



АБС-ПЛАСТИК

Фонарь выполнен из ударопрочного и износостойчивого АБС-пластика



СВЕРХЪЯРКИЙ СВЕТОДИОД

Светодиод 1 W



УДОБНОЕ НОШЕНИЕ

Укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье



ФОКУСИРОВКА

Имеет функцию фокусировки луча

Наименование	Источник света	Яркость лм	Тип элемента	Материал корпуса	Комплект	Защита от влаги	Размер мм	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
S-LD039-C Simple Light – Circle	LED 1Вт	50	3xAAA, н/к	АБС-пластик	ремешок для запястья	да	Ø35, длина — 121	черный	кламшелл	180

Фонарь кемпинговый Compact Light



ABS-ПЛАСТИК

Фонарь выполнен из ударопрочного и износостойчивого ABS-пластика



ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

Два режима работы — рассеянный и направленный свет



УДОБНОЕ НОШЕНИЕ

Укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье



Наименование	Источник света	Сила света	Тип элемента	Материал корпуса	Размер	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
					мм			шт.
S-SL014-C Compact Light – Dual	7+5 LED	11 000 мкд/1 LED	3xAA, н/к	пластик	125x65x65	желтый	клямшелл	48



*Эксклюзивная коллекция
с героями «Рио»!*

Светодиодные фонарики с проектором

Продолжение красочного
анимационного фильма «РИО»,
побившего все рекорды по сборам
в кинопрокате, вышло на экраны
России 20 марта 2014!



Светодиодные фонарики с проектором — это маленькое волшебство. Просто нажми на кнопку и очутись в компании с любимыми героями «РИО»! Красочные слайды перенесут вашего ребенка в атмосферу этого замечательного мультфильма.



РИО © 2014
Twentieth Century Fox Film Corporation.
All Rights Reserved.

Светодиодные фонарики с проектором

Эксклюзивная коллекция с героями «Рио»!



Модель R-PL702-B ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 3 сменных диска, на каждом диске 8 слайдов
- Цвета корпуса: зеленый, оранжевый



Порядок работы



1. Используйте две батарейки AA (не включены в комплект).
2. Выключатель

Установите диск в прорезь

Настройка резкости изображения осуществляется вращением линзы

Для просмотра слайдов направьте луч на ровную поверхность и вращайте диск по часовой стрелке



РИО © 2014
Twentieth Century Fox Film Corporation.
All Rights Reserved.



Наименование	Элемент питания	Цвет корпуса	Размеры изделия	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
			мм		шт.	шт.
R-PL702-B RIO1-53 GREEN	2xAA (не в комплекте)	зеленый	187x35	блистер	24	144
R-PL702-B RIO1-53 ORANGE	2xAA (не в комплекте)	оранжевый	187x35	блистер	24	144

Светодиодные фонарики с проектором

Эксклюзивная коллекция с героями «Рио»!



Модель R-PL703-B ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактный размер
- 3 батарейки LR44 (входят в комплект)
- Цвета корпуса: зеленый, оранжевый



Порядок работы

Нажмите на кнопку, находящуюся на корпусе, и направьте свет на ровную поверхность. Отрегулируйте резкость путем вращения линзы на корпусе фонарика.



Наименование	Элемент питания	Цвет корпуса	Размеры изделия	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
			мм		шт.	шт.
R-PL703-B RIO1-51 GREEN	3xLR44 (в комплекте)	зеленый	90x25	блистер	72	288
R-PL703-B RIO1-51 ORANGE	3xLR44 (в комплекте)	оранжевый	90x25	блистер	72	288



РИО © 2014
Twentieth Century Fox Film Corporation.
All Rights Reserved.

Фонарь подводный Diving – Nautilus



Наименование	Источник света	Яркость ЛМ	Тип элемента питания	Длина луча М	Материал корпуса	Размер ММ	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка ШТ.
P-WP011-BB Yellow Diving – Nautilus	1 x XP-C CREE LED	85	4x1,5 V AA	150	пластик с прорезиненными элементами	Ø 44 длина 166	желтый	картон	36

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

Фонарь подводный Diving – Nautilus

Износоустойчивость
Корпус фонаря выполнен из износоустойчивого пластика с прорезиненными элементами

Регулируемый ремешок
Надежная фиксация на запястье

Водонепроницаемость
Выдерживает погружение до 30 метров (IP 68)

Преобразователь постоянного тока
Обеспечивает постоянный уровень светового потока, даже на последнем этапе работы батареек

ПОГРУЖЕНИЕ ДО 30 м UNDER WATER

IP68

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

Uniel
OFFroad

**Светодиодные
фонари
класса Premium
Uniel Off-Road**



Светодиодные фонари класса Premium Off-Road

Представляем вашему вниманию новинки фонарей Uniel серии Off-road.

- Инновационный отражатель
- Микроконтроллерное управление яркостью
- Схема управления током
- Сверхчистое просветленное стекло
- До 100000 часов службы светодиода
- Светодиоды Cree и Nichia
- Водонепроницаемое исполнение

Серия Off-Road по прежнему поддерживает традиции новаторства и качества.

Фонари отличаются:

- уникальной оптикой, которая позволяет получать ровный концентрированный луч в центре и мягкую боковую засветку, максимально комфортную в эксплуатации;
- специальной системой стабилизации тока, которая позволяет фонарю сохранять постоянную яркость вне зависимости от уровня разрядки элемента питания;
- интеллектуальной схемой регулирования яркости, которая обеспечивает большое

количество оптимально сбалансированных режимов работы для удовлетворения различных потребностей в освещении

- эффективной системой теплоотвода, которая надежно обеспечивает защиту от перегрева и повышает эксплуатационные качества фонаря
- практичным материалом корпуса, которым в большинстве моделей является анодированный авиационный алюминий III степени твердости, обеспечивающий максимальную износостойчивость корпуса
- инновационной системой амортизации, которая защищает светодиод от ударных и вибрационных нагрузок.



MIGHTY SPIRIT 120 МОДЕЛЬ P-ML077-BA

Uniel
OFFroad

Фонарь P-ML077-BA Infinite Mighty Spirit 120

- Продолжительное время непрерывной работы
- Ударопрочный износостойчивый корпус из авиационного анодированного алюминия III степени твердости
- Водонепроницаемое исполнение (IPX4)
- Плавная регулировка яркости
- Регулировка фокуса
- Аккумулятор и зарядное устройство
- Токовая защита от перезарядки аккумулятора
- Индикатор уровня заряда батареи
- Просветленная оптика
- Теплоотвод для защиты светодиода.

В комплекте:

фонарь;
аккумулятор;
ремешок для запястья;
зарядное устройство.



Наименование	Световой поток	Источник света	Время непрерывной работы	Встроенный аккумулятор	Размер, вес	Тип упаковки	Количество в коробке
	лм		ч				шт.
P-ML077-BA Infinite Mighty Spirit 120	120	XP-E CREE White LED	8,5 (100% яркости)	1x3,6 В 1800 мАч Ni-MH	ø 45 мм, L 142 мм, вес 232 г	картон	24



COBRA EYE 180 МОДЕЛЬ P-ML078-BA

Uniel
Offroad

Фонарь P-ML078-BA Universal Cobra Eye 180

- Ударопрочный износостойчивый корпус из авиационного анодированного алюминия III степени твердости
- Водонепроницаемое исполнение (IPX4)
- Аккумулятор и зарядное устройство на 12 и 220 В
- Токовая защита от перезарядки аккумулятора
- Индикатор уровня заряда батареи
- Просветленная оптика
- Теплоотвод для защиты светодиода
- Текстурированный рефлектор
- Угол поворота головной части фонаря — 90°
- Регулировка яркости
- Защита разъема зарядки аккумулятора.

В комплекте:

фонарь;
аккумулятор;
зарядное устройство от 220 В;
зарядное устройство от 12 В.



Наименование	Световой поток лм	Источник света	Время непрерывной работы ч	Встроенный аккумулятор	Размер, вес	Тип упаковки	Количество в коробке шт.
P-ML078-BA Universal Cobra Eye 180	180	XR-E [Q4] Cree LED	4,5 (100% яркости), 18 (50% яркости), 12 (сигнальный режим)	1×3,6 В 2000 мАч Ni-MH	ø 34мм, L 270 мм, вес 274 г	картон	12



WITHIN THE EYESIGHT 90° МОДЕЛЬ P-HL082-CB

Uniel
OFFroad

Фонарь P-HL082-CB Within the Eyesight 90°

- Ударопрочный, износостойкий пластиковый корпус
- Водонепроницаемый IPX4
- Угол наклона головной части фонаря — 90°
- Эластичная лента для крепления на голове с регулировкой размера
- Просветленная оптика
- Выносной блок питания
- Красный аварийный сигнал на выносном блоке.

В комплекте:

фонарь;
эластичная лента для крепления на голове;
элементы питания;
выносной блок питания.

Режимы работы:

100 % яркости, 50% яркости, 25 % яркости, пульсирующий сигнальный режим.



LIGHT BY
CREE
LEDs

Наименование	Световой поток ЛМ	Фокусировка луча	Источник света	Время непрерывной работы	Элемент питания	Комплект	Размер, вес	Тип упаковки	Количество в коробе
P-HL082-CB Within The Eyesight 90°	130	нет	XP-C [Q4] CREE White LED	15 (100% яркости), 30 (50% яркости), 60 (25% яркости), 55 (пульсирующий сигнальный режим)	3x1,5 В AAA Duracell	эластичная лента для крепления на голове	64x35x48 мм, вес 119,5 г	картон	24



FLASHING RANGER

МОДЕЛЬ P-AT031-CB

Uniel
OFFroad

Фонарь P-AT031-CB Flashing Ranger

- Многофункциональный фонарь автомобилиста
- Ударопрочный, износоустойчивый пластиковый корпус
- Водонепроницаемый IPX4
- Преобразователь постоянного тока (технология для максимальной утилизации заряда батареи даже на последнем этапе работы батареек)
- Аварийная сигнализация
- Встроенная система крепления к металлическим поверхностям
- Магнитные фиксаторы для эксплуатации под любым углом.

В комплекте:

фонарь;
элементы питания.

Белый LED
White LED

Мигание
Flashing

XP-C Cree White LED →

Преобразователь постоянного тока*
DC-DC Regulated Circuit

*Технология для максимальной утилизации заряда батарейки. Обеспечивает постоянный уровень светового потока даже на последнем этапе работы батареек.

Аварийный сигнал (5 LED)
Alarm Light (5 LEDs)

Магнитные фиксаторы
Magnetic Holders

LIGHT BY
CREE
LEDs



Наименование	Световой поток ЛМ	Источник света	Время непрерывной работы ч	Элемент питания	Размер, вес	Тип упаковки	Количество в коробке шт.
P-AT031-CB Flashing ranger	80	XP-C Cree White LED	20 (100 % яркости), 30 (сигнальный режим)	4x1,5 В AA щелочные Duracell	ø 81,5 мм, L 220 мм, вес 295 г	картон	24

**POCKET
FOCUS^{mini+}**

МОДЕЛЬ P-KL024-P

Uniel
*OFF*road

Фонарь P-KL024-P Mini Focus Pocket +

- Революционная технология фокусировки
- Ударопрочный износостойчивый корпус из авиационного анодированного алюминия III степени твердости
- Водонепроницаемое исполнение (IPX4)
- Цифровая стабилизация яркости
- Преобразователь постоянного тока (технология для максимальной утилизации заряда батареи даже на последнем этапе работы батареек).

В комплекте:

- фонарь;
- элемент питания;
- карабин для крепления ключей.

LIGHT BY
NICHIA



Наименование	Световой поток ЛМ	Источник света	Элемент питания	Комплект	Размер, вес	Тип упаковки	Количество в коробке шт.
P-KL024-P Mini Focus Pocket +	25	1×5-мм Nichia White LED	1×1,5 В AAA Duracell (в комплекте)	фонарь, элемент питания, карабин для крепления ключей	ø 19 мм, L 79 мм, вес 38 г	картон	72

FELLOW compact TRAVELLER

МОДЕЛЬ P-KL025-B

Uniel OFFroad

Фонарь P-KL025-B Compact Fellow Traveller

- Ударопрочный износостойчивый корпус из авиационного анодированного алюминия III степени твердости
- Водонепроницаемое исполнение (IPX4)
- Зарядка от прикуривателя автомобиля
- Индикатор уровня заряда батареи
- Токовая защита от перезарядки аккумулятора
- Оптическое ультра чистое стекло, просветляющее антибликовое покрытие
- Идеальная форма светового пучка
- Встроенная аккумуляторная батарея.

В комплекте:

фонарь;
элемент питания;
защитный колпачок с карабином для крепления ключей.



Наименование	Световой поток ЛМ	Источник света	Элемент питания	Комплект	Размер, вес	Тип упаковки	Количество в коробке шт.
P-KL025-B Compact Fellow Traveller	15	1x5-мм Nichia White LED	1x3,6 В 70 мАч Ni-MH (встроенный)	фонарь, аккумулятор, защитный колпачок с карабином для крепления ключей	ø 23 мм, L 67 мм, вес 32 г	картон	72

Аварийный фонарь S-EL051-BB

Аварийный фонарь Classic Emergency Light

S-EL051-BB

Источник света..... **1 LED**
Тип элемента питания..... **2xAA в комплекте**
Материал корпуса..... **пластик**
Размер..... **162x34x28 мм**
Цвет..... **черный**
Тип индивидуальной упаковки..... **картон**
Транспортная упаковка..... **100 шт.**



Фонарь выполнен из ударо-прочного и износостойчивого АБС-пластика



Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!





Серия
Active



Фонарь автомобильный S-CL013-C

Фонарь автомобильный Faithful Multifunctional Assistant

S-CL013-C

Источник света.....	4+5 LED
Яркость.....	10 лм
Тип элемента питания.....	3xAAA, н/к
Материал корпуса.....	пластик
Комплект.....	ремешок для запястья
Размер.....	99x46x20 мм
Цвет.....	черный
Тип индивидуальной упаковки.....	клямшелл
Транспортная упаковка.....	100 шт.



Эффективный рефлектор



Фонарь выполнен из ударопрочного и износостойчивого ABS-пластика

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.



Два режима работы — рассеянный и направленный свет

Удачных вам продаж!

Active
ДИНАМИКА СВЕТА

Фонарь автомобильный S-CL014-C

Фонарь автомобильный Solid Multifunctional Assistant

S-CL014-C

Источник света..... **3+24 LED**
Сила света..... **13000-16000мкд/1LED**
Тип элемента питания..... **3xAAA, н/к**
Материал корпуса..... **пластик**
Размер..... **63x35x97 мм**
Цвет..... **желтый**
Тип индивидуальной упаковки..... **клямшелл**
Транспортная упаковка..... **48 шт.**



Магнит для фиксации
на металлическую поверхность
под любым углом



Крючок для подвешивания



Фонарь выполнен из ударо-
прочного и износостойчивого
ABS-пластика

Подробности уточняйте у вашего
персонального менеджера.



Два режима
работы — рассеянный
и направленный свет

Удачных вам продаж!

Active
ДИНАМИКА СВЕТА

Фонарь автомобильный S-CL015-C

Фонарь автомобильный Work Light – General

S-CL015-C

Источник света.....7+30 LED
Сила света..... 13000-16000мкд/1LED
Тип элемента питания..... 3×AA, н/к
Материал корпуса пластик
Размер.....48×38×206 мм
Цвет черный
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Транспортная упаковка 48 шт.



Магнит для фиксации
на металлическую поверхность
под любым углом



Крючок для подвешивания



Фонарь выполнен из ударо-
прочного и износостойчивого
АБС-пластика

Подробности уточняйте у вашего
персонального менеджера.



Удачных вам продаж!



Два режима
работы — рассеянный
и направленный свет

Active
ДИНАМИКА СВЕТА

Кемпинговый фонарь S-TL018-C

Кемпинговый фонарь Camper Bright Light

S-TL018-C

Источник света.....	8+3 LED
Яркость.....	15 лм
Тип элемента питания.....	4xAAA, н/к
Материал корпуса.....	пластик
Комплект.....	ремешок для запястья
Размер.....	122x50x20 мм
Цвет.....	оранжевый
Тип индивидуальной упаковки.....	клямшелл
Транспортная упаковка.....	120 шт.



Компас



Фонарь выполнен из ударо-прочного и износостойчивого АБС-пластика с прорезиненными элементами



Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.



Удачных вам продаж!



Три режима работы —
направленный,
рассеянный свет
и сигнальный режим

Active
ДИНАМИКА СВЕТА



Серия
Active



Серия
Classic



Серия
Mini



Фонарь автомобильный S-CL012-C

Фонарь автомобильный «Small Multifunctional Assistant»

S-CL012-C

Источник света.....	15+1 LED
Яркость.....	20 лм
Тип элемента питания.....	3×AAA, н/к
Материал корпуса.....	пластик
Размер.....	105×40×30 мм
Цвет.....	белый
Тип индивидуальной упаковки.....	кламшелл
Транспортная упаковка.....	100 шт.




Active
ДИНАМИКА СВЕТА

Фонарь автомобильный S-CL012-C

- **Магнит**

Имеет возможность фиксации на металлическую поверхность под любым углом.



- **АБС-пластик**

Фонарь выполнен из ударопрочного и износостойчивого АБС-пластика.



- **Два режима работы**

Фонарь имеет два режима работы — рассеянный и направленный свет.

15 сверхъярких светодиодов



Налобный фонарь S-HL013-C

Налобный фонарь «Crown of light – 6 max»

S-HL013-C

Источник света.....	LED 6 Вт
Яркость.....	300 лм
Тип элемента питания.....	3xAAA, н/к
Материал корпуса.....	алюминий
Комплект.....	Эластичная лента для крепления на голове
Защита от влаги.....	да
Размер.....	диаметр 45 мм, длина 60 мм
Цвет.....	серебро
Тип индивидуальной упаковки.....	клямшелл
Транспортная упаковка.....	40 шт.



Налобный фонарь S-HL013-C

- **Износоустойчивость**

Фонарь выполнен из износоустойчивого анодированного алюминия.



- **Влагозащищенное исполнение**

Имеет защиту от влаги и пыли.



- **Мощность**

Оснащен сверхъярким светодиодом 6 Вт.



- **Фокусировка**

Имеет функцию фокусировки луча.



- **Три режима работы**

Имеет 3 режима работы — 100% яркости, 50% яркости и сигнальный режим.

- **Угол наклона**

Возможность менять угол наклона фонаря.

- **Четкий контур**

Эффективная рассеивающая линза дает яркое световое пятно с четким контуром.



Налобный фонарь S-HL014-C

Налобный фонарь «Crown of light – 3 max»

S-HL014-C

Источник света.....	LED 3 Вт
Яркость.....	100 лм
Тип элемента питания.....	3×AAA, н/к
Материал корпуса.....	алюминий
Комплект.....	Эластичная лента для крепления на голове
Защита от влаги.....	да
Размер.....	диаметр 40 мм, длина 55 мм
Цвет.....	черный
Тип индивидуальной упаковки.....	клямшелл
Транспортная упаковка.....	60 шт.



Налобный фонарь S-HL014-C

- **Износоустойчивость**

Фонарь выполнен из износоустойчивого анодированного алюминия.



- **Влагозащищенное исполнение**

Имеет защиту от влаги и пыли.



- **Мощность**

Оснащен сверхъярким светодиодом 3 Вт.



- **Фокусировка**

Имеет функцию фокусировки луча.



- **Три режима работы**

Имеет 3 режима работы — 100% яркости, 50% яркости и сигнальный режим.

- **Угол наклона**

Возможность менять угол наклона фонаря.



Аварийный фонарь S-EL050-BB

Аварийный фонарь «Extra Standby Light»

S-EL050-BB

Источник света.....1 LED
Тип элемента питания.....**2xAA в комплекте**
Материал корпуса.....**пластик**
Размер.....**165x45x25 мм**
Цвет.....**белый**
Тип индивидуальной упаковки.....**картон**
Транспортная упаковка.....**100 шт.**



Аварийный фонарь S-EL050-BB

- **Износоустойчивость**

Фонарь выполнен из ударопрочного и износоустойчивого ABS-пластика.



- **Удобство монтажа**

Два способа монтажа.



- **Люминесцентные индикаторы**

Встроенные люминесцентные индикаторы облегчают поиск фонаря в условиях плохой видимости.

- **Автоматическое включение**

Автоматическое включение при снятии фонаря с базы.



Фонарь S-LD037-C

Фонарь Simple light – focus 1 max

S-LD037-C

Источник света.....	LED 1 Вт
Яркость	60 лм
Тип элемента питания.....	3×AAA, н/к
Материал корпуса	АБС пластик
Комплект.....	ремешок для запястья
Защита от влаги.....	да
Размер.....	диаметр 32 мм, длина 105 мм
Цвет	черный
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Транспортная упаковка	80 шт.



Фонарь S-LD037-C

- **Износоустойчивость**

Фонарь выполнен из износоустойчивого обрезиненного пластика.



- **Влагостойкий**

Имеет защиту от влаги и пыли.



- **Фокусировка**

Имеет функцию фокусировки луча.



- **Мощность**

Оснащен сверхъярким светодиодом 1 Вт.



- **Удобное ношение**

Укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье.



Фонарь S-LD038-C

Фонарь Simple light – classic plus

S-LD038-C

Источник света..... **LED 0,5 Вт**
Яркость **40 лм**
Тип элемента питания..... **3xAAA, н/к**
Материал корпуса **АБС пластик**
Комплект..... **ремешок для запястья**
Защита от влаги..... **да**
Размер..... **диаметр 30 мм, длина 138 мм**
Цвет **черный**
Тип индивидуальной упаковки **клямшелл**
Транспортная упаковка **80 шт.**



Фонарь S-LD038-C

- **Износоустойчивость**

Фонарь выполнен из износоустойчивого обрезиненного пластика.



- **Влагостойкий**

Имеет защиту от влаги и пыли.



- **Фокусировка**

Имеет функцию фокусировки луча.



- **Мощность**

Оснащен сверхъярким светодиодом 0,5 Вт.

0,5
Вт/W

- **Удобное ношение**

Укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье.




CLASSIC
ТРАДИЦИИ СВЕТА

Фонарь-брелок S-KL016-C

Фонарь-брелок «Little Light – Pocket»

S-KL016-C

Источник света.....	1 LED
Сила света.....	15000-18000 мкд
Тип элемента питания.....	2×CR1120
Материал корпуса.....	пластик
Комплект.....	кольцо для ключей
Размер.....	длина 50 мм ширина 40 мм высота 10 мм
Цвет.....	синий/зеленый/оранжевый
Тип индивидуальной упаковки.....	блистер
Транспортная упаковка.....	300 шт.



Фонарь-брелок S-KL016-C

- **Износоустойчивость**

Фонарь выполнен из ударопрочного и износоустойчивого пластика.

- **Внешний вид**

Оригинальный дизайн.



- **Удобное ношение**

Укомплектован удобным кольцом для ключей.




Фонарь-брелок S-KL017-C

Фонарь-брелок «Little Light – Mini»

S-KL017-C

Источник света.....	3 LED
Сила света.....	12000-13000 мкд/1 LED
Тип элемента питания.....	3xAG10
Материал корпуса.....	пластик
Комплект.....	кольцо для ключей
Размер.....	длина 58 мм ширина 28 мм высота 8 мм
Цвет.....	синий/красный/оранжевый
Тип индивидуальной упаковки.....	блистер
Транспортная упаковка.....	300 шт.



Фонарь-брелок S-KL017-C

- **Износоустойчивость**

Фонарь выполнен из ударопрочного и износоустойчивого пластика.

- **Внешний вид**

Оригинальный дизайн.



- **Удобное ношение**

Укомплектован удобным кольцом для ключей.




Фонарь-брелок S-KL018-C

Фонарь-брелок «Little Light – Fashion»

S-KL018-C


Источник света.....	1 LED
Сила света.....	12000-13000 мкд/1 LED
Тип элемента питания.....	2xCR1220
Материал корпуса.....	алюминий
Комплект.....	кольцо для ключей
Размер.....	длина 60 мм ширина 20 мм высота 10 мм
Цвет.....	синий/серый
Тип индивидуальной упаковки.....	блистер
Транспортная упаковка.....	300 шт.



Фонарь-брелок S-KL018-C

- **Износоустойчивость**

Фонарь выполнен из износоустойчивого анодированного алюминия.



- **Удобное ношение**

Укомплектован удобным кольцом для ключей.



- **Внешний вид**

Оригинальный дизайн.



Uniel
OFFroad



Тактические
фонари
класса Premium
Uniel Off-Road

Тактический фонарь P-GL011-BB

Uniel
OFFroad

- Двойная система амортизации отдачи
- Компактная боковая засветка, четко выраженное центральное пятно и прицельная дальность
- Световой поток 250 люмен
- Ударопрочный износостойкий корпус из анодированного алюминия III степени твердости
- Водонепроницаемое исполнение (IPX4)
- Теплоотвод для защиты светодиода



ВЕС 141 г

В комплекте:

- 1 выносная кнопка включения
- 2 фильтры RGB
- 3 держатель для светофильтров водонепроницаемый
- 4 крепление на оружие
- 5 отвертка
- 6 чехол
- 7 элементы питания Duracell 2 x 3 V CR123A

LIGHT BY **CREE** LEDs
Длина луча 160 метров.
Время непрерывной работы 2,5 часа.

Тактический фонарь P-GL013-BB

Uniel
OFFroad

- Двойная система амортизации отдачи
- Компактная боковая засветка, четко выраженное центральное пятно и прицельная дальность
- Световой поток 185 люмен
- Ударопрочный износостойкий корпус из анодированного алюминия III степени твердости
- Водонепроницаемое исполнение (IPX4)
- Теплоотвод для защиты светодиода



В комплекте:

- 1 выносная кнопка включения
- 2 фильтры RGB
- 3 держатель для светофильтров водонепроницаемый
- 4 крепление на оружие
- 5 отвертка
- 6 чехол
- 7 элементы питания Duracell 1 × 3 V CR123A



LIGHT BY **CREE** LEDs
Длина луча 180 метров.
Время непрерывной работы 1,5 часа.

Светодиодные фонари класса Premium Uniel Off-Road теперь и в подарочных коробках!



Uniel OFFroad

P-ML071-BB

LIGHT BY
CREE
LEDs

- Световой поток 185 люмен
- Ударопрочный износостойкий корпус из авиационного анодированного алюминия
- Водонепроницаемое исполнение (IPX4)
- Регулировка яркости
- Регулировка фокуса
- Чехол и ремешок для переноски в комплекте

В комплекте:

- ремешок для запястья
- чехол
- щелочные элементы питания Duracell 1 x 3 V CR123A



P-ML071-BB



ВЕС 98 г

Преобразователь постоянного тока*

*Технология для максимальной утилизации заряда батарейки. Обеспечивает постоянный уровень светового потока даже на последнем этапе работы батареек.

Просветленная оптика

Регулировка яркости*

100% 10%

1x Фокусировка луча 4x ■

XP-E [Q4] CREE LED 185 люмен

Режим SOS



*Основные режимы переключаются последовательным нажатием кнопки: ON>SOS>OFF. Для плавной регулировки яркости в рабочем режиме нажмите на кнопку включения и удерживайте ее (яркость регулируется от 100 до 10%). Для изменения фокусировки луча поверните головную часть фонаря. Время непрерывной работы в зависимости от режима: 100% яркости — 1,5 часа, 50% яркости — 3 часа, режим SOS — 7 часов.

Uniel OFFroad

P-ML072-BB

LIGHT BY
CREE
LEDs

- Световой поток 185 люмен
- Ударопрочный износостойкий корпус из авиационного анодированного алюминия
- Водонепроницаемое исполнение (IPX4)
- Регулировка яркости
- Регулировка фокуса
- Чехол и ремешок для переноски в комплекте

В комплекте:

- ремешок для запястья
- чехол
- щелочные элементы питания Duracell 2 x 3 V CR123A

Регулировка яркости*



P-ML072-BB



ВЕС 128 г

Преобразователь постоянного тока*

*Технология для максимальной утилизации заряда батарейки. Обеспечивает постоянный уровень светового потока даже на последнем этапе работы батареек.

Просветленная оптика

1x Фокусировка луча 4x

XP-C [Q2] CREE LED 185 люмен

Режим SOS



*Основные режимы переключаются последовательным нажатием кнопки: ON>SOS>OFF. Для плавной регулировки яркости в рабочем режиме нажмите на кнопку включения и удерживайте ее (яркость регулируется от 100 до 10%). Для изменения фокусировки луча поверните головную часть фонаря. Время непрерывной работы в зависимости от режима: 100% яркости — 4 часа, 50% яркости — 8 часов, режим SOS — 18 часов.

P-ML073-BB

LIGHT BY
CREE
LEDs

Uniel OFFroad

- Световой поток 120 люмен
- Ударопрочный износостойкий корпус из авиационного анодированного алюминия
- Водонепроницаемое исполнение (IPX4)
- Регулировка яркости
- Регулировка фокуса
- Чехол и ремешок для переноски в комплекте

В комплекте:

- ремешок для запястья
- чехол
- щелочные элементы питания Duracell 2 x 1,5 V AA

Регулировка яркости*



P-ML073-PB



ВЕС 180 г

Преобразователь постоянного тока*

*Технология для максимальной утилизации заряда батарейки. Обеспечивает постоянный уровень светового потока даже на последнем этапе работы батареек.

Просветленная оптика

1x Фокусировка луча 4x

XP-C [Q2] CREE LED 120 люмен

Режим SOS



*Основные режимы переключаются последовательным нажатием кнопки: ON>SOS>OFF. Для плавной регулировки яркости в рабочем режиме нажмите на кнопку включения и удерживайте ее (яркость регулируется от 100 до 10%). Для изменения фокусировки луча поверните головную часть фонаря. Время непрерывной работы в зависимости от режима: 100% яркости — 1,5 часа, 50% яркости — 3,5 часа, режим SOS — 9 часов.

P-ML076-BB

LIGHT BY
CREE
LEDs

- Световой поток 550 люмен
- Ударопрочный износостойкий корпус из авиационного анодированного алюминия
- Водонепроницаемое исполнение (IPX4)
- Шесть режимов свечения
- Чехол и ремешок для запястья в комплекте

В комплекте:

- ремешок для запястья
- три съемные цветные линзы
- чехол
- щелочные элементы питания Duracell 2 x 3V CR123A



P-ML076-PB



*Технология для максимальной утилизации заряда батареек. Обеспечивает постоянный уровень светового потока даже на последнем этапе работы батареек.



Четыре уровня яркости — максимальная, сильная, средняя, низкая. Два сигнальных режима: быстрая пульсация, SOS-режим. Время непрерывной работы в зависимости от режима: см. таблицу.

Режим	Max	High	Med	Low	SOS
Яркость, люмен	550	380	240	70	70
Сила света, кд	9380	6470	4200	650	650
Длина луча, м	195	160	130	50	50
Время непрерывной работы, час	1,3	4	6	10	20
Ударопрочность, м	3				
Влагозащищенность	IPX4				

P-HL081-BB

LIGHT BY
NICHIA

Uniel OFFroad

- Ударопрочный износостойкий пластиковый корпус
- Водонепроницаемое исполнение (IPX4)
- Регулировка фокуса
- Эластичная лента для крепления на голове

Две независимые кнопки для изменения режимов работы. Последовательное нажатие на левую кнопку управляет белым светодиодом — 100% яркости > 50% яркости, пульсирующий сигнальный режим (удерживайте кнопку 3 секунды). Последовательное нажатие на правую кнопку управляет цветными светодиодами — зеленый светодиод > красный светодиод, режим сигнала SOS красного светодиода (удерживайте кнопку 3 секунды). Ручка для изменения фокусировки луча, изменение угла наклона — 90 градусов.

Время непрерывной работы Белый светодиод: 100% яркости — 2 часа, 50% яркости — 6 часов, пульсирующий сигнальный режим — 6 часов. Цветные светодиоды: непрерывное свечение — 10 часов, режим SOS красного светодиода — 30 часов.



БЕС 68 г



В комплекте:

- эластичная лента для крепления на голове
- щелочные элементы питания Duracell 2 x 1,5 V AAA



P-HL081-PB

Фонари серии Classic

Уважаемые дамы и господа,

представляем вашему вниманию новинку ассортимента — фонари серии Classic (модели S-LD023-C, S-LD024-C, S-LD026-C, S-LD027-C).



Классические фонари имеют минимальное количество дополнительных функций, но отличаются простотой в эксплуатации, повышенной надежностью и компактным размером.

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Корпус фонарей обеспечивает надежный захват в руке. Фонари оснащены высокоэффективными рефлекторами и укомплектованы удобными ремешками для ношения на запястье.

Фонари оснащены мощным качественным светодиодом 0,5 Вт. Корпус выполнен из анодированного алюминия.

Удачных вам продаж!

Фонари серии Classic

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



S-LD023-C



S-LD024-C



S-LD026-C



S-LD027-C

Наименование	Источник света	Яркость	Тип элемента питания	Материал корпуса	Комплект	Защита от влаги	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		ЛМ							ШТ.
S-LD023-C Silver Classics element — Secure Light	LED 0,5 Вт	60	3×AAA*	алюминий	ремешок для запястья	да	серебряный	кламшелл	48
S-LD024-C Silver Classics element — Purity	LED 0,5 Вт	60	3×AAA*	алюминий	ремешок для запястья	да	серебряный	кламшелл	48
S-LD026-C Silver Classics element — Silver Ice	LED 0,5 Вт	60	3×AAA*	алюминий	ремешок для запястья	да	серебряный	кламшелл	80
S-LD027-C Silver Classics element — Silver Ice Mini	LED 0,5 Вт	40	1×AA*	алюминий	ремешок для запястья	да	серебряный	кламшелл	80

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера. *не в комплекте.

Удачных вам продаж!



Фонари серии Classic

Уважаемые дамы и господа,

представляем вашему вниманию новинку ассортимента — обрезиненные фонари серии Classic (модели S-LD021-C, S-LD022-C).

Оба фонаря оснащены мощным светодиодом 1 Вт и имеют три режима работы: 100% яркости, 50% яркости и сигнальный режим. В фонаре S-LD022 установлена мощная коллиматорная линза и имеет возможность фокусировки луча.

Отличительные особенности:

- Фонари S-LD021-C и S-LD022-C выполнены из прочного анодированного алюминия;
- Фонари имеют **обрезиненную поверхность**, которая не только эффективно **защищает от влаги**, но и позволяет использовать фонарь не опасаясь, что он выскользнет из руки.



Наименование	Источник света	Яркость лм	Тип элемента питания	Материал корпуса	Комплект	Защита от влаги	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
S-LD021-C Black Solid Grip	LED 1 Вт	80	3xAAA*	обрезиненный алюминий	ремешок для запястья	да	■ черный	кламшелл	72
S-LD022-C Black Focus Solid Grip	LED 1 Вт	80	3xAAA*	обрезиненный алюминий	ремешок для запястья	да	■ черный	кламшелл	72

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера. * не в комплекте.

Удачных вам продаж!

Фонари серии «Актив»

Уважаемые дамы и господа,

представляем вашему вниманию новинку ассортимента — фонарь-прожектор серии Active.

Отличительные особенности:

- Фонарь-прожектор S-SL016 разработан как надежное, простое и экономичное решение для эксплуатации при невозможности подзарядки от сети;
- Запасной комплект сменных батареек становится надежным решением в самых непредвиденных ситуациях;
- Корпус фонаря выполнен из эргономичного обрезиненного пластика и имеет защиту от влаги.



Наименование	Источник света	Яркость	Тип элемента питания	Материал корпуса	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
S-SL016-BB Blue Distance light – Plus	LED 3 Вт	лм 150	4 × С*	АБС пластик с прорезиненными элементами	 синий	картон	шт. 12

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера. * не в комплекте.

Удачных вам продаж!


Фонари серии «Актив»

Уважаемые дамы и господа,

представляем вашему вниманию новинку ассортимента — автомобильные фонари серии Active.

Автомобильные фонари Uniel — надежный источник света в дороге и гараже.

Фонари оснащены встроенными аккумуляторами и имеют возможность подзарядки непосредственно от прикуривателя автомобиля, что избавляет автолюбителя от необходимости менять батарейки.



Фонарь S-CL010-BA представляет собой фонарь-переноску. Кабель длиной 3 метра позволяет светить не только внутри салона автомобиля, но и в зоне багажника. Кроме того, фонарь укомплектован клеммами для питания непосредственно от аккумулятора автомобиля.

Фонарь S-CL011-CA выполнен из прорезиненного пластика. Имеет два режима работы — направленный свет (6 светодиодов) и рассеянный свет (30 светодиодов) в режиме трансформера. В основании фонаря расположены 4 мощных магнита, которые позволяют надежно крепить фонарь к элементам корпуса автомобиля, при этом обрезиненное основание не позволяет поцарапать корпус.

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

Фонари серии «Актив»



S-CL010-BA



S-CL011-CA

Наименование	Источник света	Яркость лм	Сила света мкд	Тип элемента питания	Материал корпуса	Комплект	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная
									шт.
S-CL010-BA Blue Safe Drive Fixation	LED 3 Вт	150		3,6 В 1200 мАч Ni-MH в/к	АБС пластик с прорезиненными элементами	клеммы для подключения к аккумулятору автомобиля	■ синий	картон	8
S-CL011-CA Orange Safe Drive Multifunctional	30 + 6 LED	150	360000	3,6 В 1200 мАч Ni-MH в/к	прорезиненный АБС пластик	зарядное устройство от сети 220 В и от прикуривателя 12 В	■ оранжевый	кламшелл	6

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

Фонари серии Classic


Уважаемые дамы и господа,

представляем вашему вниманию новинку ассортимента — камуфлированный фонарь серии Classic (модель S-LD025-C). Фонарь не только дает мощный световой луч, но и не нарушает маскировку владельца.

Камуфлированные фонари из важного атрибута военнослужащих превратились в незаменимый инструмент для представителей экстремальных профессий, водителей и ремонтных рабочих. Особой популярностью такие фонари пользуются у любителей военно-тактических игр.

Отличительные особенности:

- Фонарь выполнен из прочного **анодированного алюминия**, оснащен мощным светодиодом 3 Вт.
- Фонарь имеет **защиту от влаги**.
- На корпусе фонаря предусмотрена скоба для удобного крепления на кармане или на ремне владельца.



Наименование	Источник света	Яркость	Тип элемента питания	Материал корпуса	Комплект	Защита от влаги	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
S-LD025-C Camo Invisible Steel — Mega Light	LED 3 Вт	180 лм	2xAA*	алюминий	металлическая клипса	да	камуфляж	клямшелл	48 шт.

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

* не в комплекте.

Удачных вам продаж!

Фонари серии Classic

Уважаемые дамы и господа,

представляем вашему вниманию новинку ассортимента — фонари-телохранители серии Classic.


Алюминиевые фонари-телохранители Uniel идеальны для несения службы и патрулирования, это отличные помощники для представителей охранных и силовых структур. Да и в повседневной жизни такой фонарь позволяет чувствовать себя намного уверенней.

Разные модели отличаются количеством используемых элементов питания R20/D (2, 3 или 4) и размерами.

Технические характеристики:

- Во всех фонарях используются мощные светодиоды CREE.
- Фонари имеют прочный корпус из авиационного анодированного алюминия, в конструкции фонаря предусмотрена надежная защита от влаги.
- Фонари имеют переменный фокус, фокусировка осуществляется поворотом специального кольца, расположенного в основании головной части.

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.



CLASSIC
ТРАДИЦИИ СВЕТА

Удачных вам продаж!

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Россия (495)268-04-70
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://uniel.nt-rt.ru/> || ugn@nt-rt.ru
 Фонари серии Classic

Отличительные особенности:

- 1 Фонари S-LD030-C, S-LD031-C, S-LD032-C оснащены специальной двухлинзовой системой оптического усиления луча.
- 2 Фонари S-LD033-C, S-LD034-C, S-LD035-C имеют высокоэффективный параболический рефлектор.



Наименование	Источник света	Яркость лм	Тип элемента питания	Материал корпуса	Защита от влаги	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
								шт.
S-LD030-C Black Mega Light — Maxi Tube	LED 3 Вт	150	4×D*	анодированный авиационный алюминий	да	черный	клямшелл	12
S-LD031-C Black Mega Light — Midi Tube	LED 3 Вт	120	3×D*	анодированный авиационный алюминий	да	черный	клямшелл	12
S-LD032-C Black Mega Light — Mini Tube	LED 3 Вт	80	2×D*	анодированный авиационный алюминий	да	черный	клямшелл	12
S-LD033-C Gun Metal Mega Light — Reflection Max	LED 3 Вт	150	4×D*	анодированный авиационный алюминий	да	металлический	клямшелл	12
S-LD034-C Gun Metal Mega Light — Reflection+	LED 3 Вт	120	3×D*	анодированный авиационный алюминий	да	металлический	клямшелл	12
S-LD035-C Gun Metal Mega Light — Reflection	LED 3 Вт	80	2×D*	анодированный авиационный алюминий	да	металлический	клямшелл	12

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера. * не в комплекте.

Удачных вам продаж!

