

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Россия (495)268-04-70  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://uniel.nt-rt.ru/> || [ugn@nt-rt.ru](mailto:ugn@nt-rt.ru)



# Светильник

## НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

### TLD-550



ЧАСЫ



СЕНСОРНЫЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С ДИММЕРОМ



ТЕРМОМЕТР



КАЛЕНДАРЬ



7 Вт = 30 Вт

Наименование	Код для заказа	Мощность	Эквивалентная мощность лампы накаливания	Мощность светового потока	Цветовая температура	Принимаемая лампа	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	Вт	лм	К						шт.
TLD-550 Black/LED/260lm/4500K/Dimmer	UL-00003333	7	30	260	4500	светодиод	сенсорный с диммером	пластик/резина	черный	коробка	12
TLD-550 Brown/LED/260lm/4500K/Dimmer	UL-00003334	7	30	260	4500	светодиод	сенсорный с диммером	пластик/резина	коричневый	коробка	12

# Светильник

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

СТИЛИЗОВАН ПОД КОЖУ

**TLD-551**



ЧАСЫ



СЕНСОРНЫЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С ДИММЕРОМ



ТЕРМОМЕТР



КАЛЕНДАРЬ



USB-ПОРТ ДЛЯ  
ЗАРЯДКИ ГАДЖЕТОВ

9 Вт = 45 Вт 

Наименование	Код для заказа	Мощность	Эквивалентная мощность лампы накаливания	Мощность светового потока	Цветовая температура	Применяемая лампа	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	Вт	лм	К						шт.
TLD-551 Brown/LED/450Lm/3000-6000K/Dimmer/USB	UL-00003335	9	45	450	3000-6000	светодиод	сенсорный с диммером	пластик	коричневый	коробка	12

# Настольный светодиодный светильник TLD-532 Кошка

**ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ДИЗАЙН**

**СЕНСОРНЫЙ  
ДИММЕР**  
4 уровня яркости!



**ЯРКИЙ СВЕТОДИОД**

светодиод

**7Вт**

=

**40Вт**



Наименование	Код для заказа	Мощность	Эквивалентная мощность лампы накаливания	Мощность светового потока	Цветовая температура	Тип выключателя	Применяемая лампа	Цвет корпуса	Материал корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	Вт	лм	К						шт.
TLD-532 Black/LED/360Lm/4500K/Dimmer	UL-00001460	7	40	360	4500	сенсор	светодиод	черный	пластик	коробка	8
TLD-532 White/LED/360Lm/4500K/Dimmer	UL-00001461	7	40	360	4500	сенсор	светодиод	белый	пластик	коробка	8

# Настольный аккумуляторный LED-светильник TLD-534

3 Вт = 25 Вт



Сенсорный выключатель + диммер

Возможность питания от USB

Литиевый аккумулятор 600 мА



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Мощность светового потока лм	Тип выключателя	Тип диммера	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-534 White	UL-00001495	3	25	250	сенсорный	сенсорный	светодиод	пластик	белый	коробка	32

# Настольный аккумуляторный LED-светильник «Прищепка» TLD-533

3 Вт = 25 Вт



Сенсорный выключатель + диммер

Возможность питания от USB

Литиевый аккумулятор 1200 мА



два варианта использования



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Мощность светового потока лм	Тип выключателя	Тип диммера	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-533 White	UL-00001494	3	25	250	сенсорный	сенсорный	светодиод	пластик	белый	коробка	48

включается и выключается  
дуновением

Ретро



20,5 см

7,5 см

# Переносной аккумуляторный **LED-светильник** **TLD-538**

**3** Вт = **25** Вт



Механический  
диммер

Возможность  
питания от USB

Наименование	Код для заказа	Мощность светового потока	Тип диммера	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		лм						шт.
TLD-538 Brown	UL-00001503	250	механический	светодиод	пластик	коричневый	коробка	50
TLD-538 Green	UL-00001502	250	механический	светодиод	пластик	зеленый	коробка	50

3 Вт

# Светодиодный настольный светильник

Модель TLD-535

3 Вт = 25 Вт



Сенсорный выключатель + диммер

Возможность питания от USB

Литиевый аккумулятор 1800 мА

RGB-ночник с выключателем



# Светодиодный настольный светильник

Модель TLD-536

NEW  
НОВИНКА  
NEU

4 Вт = 25 Вт




Сенсорный выключатель + диммер

Возможность питания от USB

Литиевый аккумулятор 1800 мА

RGB-ночник с выключателем



Время



Дата

День недели

Температура

85 мм

270 мм

190 мм

# Настольные светильники «Школьная серия»

60 Вт



TLI-226



TLI-227




**Механический выключатель!**

Наименование	Код для заказа	Мощность <b>Вт</b>	Тип выключателя	Цоколь	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		<b>Вт</b>							<b>шт.</b>
TLI-226 BLUE E27	UL-00001807	60	механический	E27	лампа накаливания/энергосберегающая лампа	металл/пластик	синий	коробка	40
TLI-226 GREEN E27	UL-00001808	60	механический	E27	лампа накаливания/энергосберегающая лампа	металл/пластик	зеленый	коробка	40
TLI-226 RED E27	UL-00001806	60	механический	E27	лампа накаливания/энергосберегающая лампа	металл/пластик	красный	коробка	40
TLI-227 BLUE E27	UL-00001810	60	механический	E27	лампа накаливания/энергосберегающая лампа	металл/пластик	синий	коробка	40
TLI-227 GREEN E27	UL-00001811	60	механический	E27	лампа накаливания/энергосберегающая лампа	металл/пластик	зеленый	коробка	40
TLI-227 PINK E27	UL-00001809	60	механический	E27	лампа накаливания/энергосберегающая лампа	металл/пластик	розовый	коробка	40

# Настольный светильник серии *Universal*

**60 Вт**



**TLI-225**



**Большой диаметр плафона — 14 см  
Механический выключатель!**

Наименование	Код для заказа	Мощность <b>Вт</b>	Тип выключателя	Цоколь	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка <b>шт.</b>
TLI-225 BLACK E27	UL-00001801	60	механический	E27	лампа накаливания/энергосберегающая лампа	металл/пластик	черный	коробка	40
TLI-225 BLUE E27	UL-00001804	60	механический	E27	лампа накаливания/энергосберегающая лампа	металл/пластик	синий	коробка	40
TLI-225 ORANGE E27	UL-00001802	60	механический	E27	лампа накаливания/энергосберегающая лампа	металл/пластик	оранжевый	коробка	40
TLI-225 RED E27	UL-00001803	60	механический	E27	лампа накаливания/энергосберегающая лампа	металл/пластик	красный	коробка	40
TLI-225 WHITE E27	UL-00001805	60	механический	E27	лампа накаливания/энергосберегающая лампа	металл/пластик	белый	коробка	40

60 Вт

E27



## Настольный светильник TLI-221


**СТРУБЦИНА**  
(крепление к столу)  
**в комплекте!**

TLI-221  
BLACK



TLI-221  
RED

Ø15,5 см



Наименование	Код для заказа	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет	Индивидуальная упаковка
TLI-221 RED E27	UL-00002121	лампа накаливания / энергосберегающая лампа	металл	красный	коробка
TLI-221 BLACK E27	UL-00002120	лампа накаливания / энергосберегающая лампа	металл	черный	коробка

# НАСТОЛЬНЫЙ LED-СВЕТИЛЬНИК TLD-547

*Создай настроение  
Управляй светом!*



**ДЛЯ КОМФОРТА**

3300 K теплый белый свет



**ДЛЯ ОТДЫХА**

4200 K холодный белый свет



**ДЛЯ РАБОТЫ**

6000 K дневной свет



**30 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

**8 Вт = 40 Вт**



DOWN UP POWER

Сенсорный выключатель  
Диммер

USB-порт

Для подзарядки портативных  
электронных устройств

**НОВИНКА!**



Наименование



Код для заказа

Мощность

Эквивалентная мощность лампы накаливания

Мощность светового потока

Цветовая температура

Тип выключателя

Цвет корпуса

Материал корпуса

Тип индивидуальной упаковки

Транспортная упаковка

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Эквивалентная мощность лампы накаливания Вт	Мощность светового потока лм	Цветовая температура К	Тип выключателя	Цвет корпуса	Материал корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-547 White/LED/400Lm/3300-6000K/Dimmer	UL-00002342	8	40	400	3300-6000	сенсорный с диммером	белый	металл-пластик	коробка	8

# НАСТОЛЬНЫЙ LED-СВЕТИЛЬНИК TLD-548

**НОВИНКА!**

*Создай настроение  
Управляй светом!*



**ДЛЯ КОМФОРТА**

3300 К теплый белый свет



**ДЛЯ ОТДЫХА**

4200 К холодный белый свет



**ДЛЯ РАБОТЫ**

6000 К дневной свет



Сенсорный выключатель  
Диммер

**30 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

**6<sup>Вт</sup><sub>W</sub> = 30<sup>Вт</sup><sub>W</sub>**



33 см

17,5 см



Наименование

Код для заказа

Мощность

Эквивалентная мощность лампы накаливания

Мощность светового потока

Цветовая температура

Тип выключателя

Цвет корпуса

Материал корпуса

Тип индивидуальной упаковки

Транспортная упаковка

	Вт	Вт	лм	К					шт.
TLD-548 White/LED/300Lm/3300-6000K/Dimmer	6	30	300	3300-6000	сенсорный с диммером	белый	пластик	коробка	6

# Настольный светодиодный светильник TLD-546



**4 Вт** = **35 W**

4500K  
белый свет



**350 лм**




**В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ**

Наименование	Код для заказа	Тип выключателя	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	шт.
TLD-546 Black/LED/350Lm/4500K	UL-00002233	механический	светодиод	пластик	■	коробка		20
TLD-546 White/LED/350Lm/4500K	UL-00002234	механический	светодиод	пластик	■	коробка		20

# Настольный светодиодный светильник TLD-543

**5 Вт** =  **35 W**



со сменой цветовой  
температуры  
3000K — 4500K

15 см

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

эко  
ТЕХНОЛОГИЯ

350 ЛМ

35 см



Наименование

Код  
для заказа

Тип  
выключателя

Применяемая  
лампа

Материал  
корпуса

Цвет  
корпуса

Тип  
индивидуальной  
упаковки

Транспортная  
упаковка

шт.

TLD-543 White/LED/350Lm/3000-4500K

UL-00002116

механический

светодиод

пластик

■

коробка

16

# Настольный светодиодный светильник TLD-545

**5 Вт** =  **35 W**

3500K

тёплый  
белый свет

350лм



Наименование

Код для заказа

Тип выключателя

Применяемая лампа

Материал корпуса

Цвет корпуса

Тип индивидуальной упаковки

Транспортная упаковка

шт.


TLD-531 White/LED/400Lm/4500K/Dimmer	UL-00002231	механический	светодиод	пластик		коробка	12
TLD-531 White/LED/400Lm/4500K/Dimmer	UL-00002232	механический	светодиод	пластик		коробка	12



*Свет мой, зеркальце...*




ПИТАНИЕ ОТ **USB**  
И ОТ СЕТИ 220 В



**СВЕТОДИОДНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ-ЗЕРКАЛА**

СВЕТИЛЬНИКИ-ЗЕРКАЛА



# TLD-590

## СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК-ЗЕРКАЛО

4 Вт = 8 Вт

**ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР**



**ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ 220 В И USB**



**СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИММЕР**



*Свет мой, зеркальце...*


Наименование	Код	Мощность Вт	Эквивалент мощности лампы накаливания Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Тип выключателя	Применяемый источник света	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-590 White/LED/80Lm/6000K/Dimmer	UL-00002758	4	8	80	6000	сенсорный с диммером	светодиод	металл/пластик	белый	коробка	32

# TLD-591


## СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК-ЗЕРКАЛО

4 Вт = 8 Вт

**ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР**



**ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ 220 В И USB**



**СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИММЕР**



*Свет мой, зеркальце...*

Наименование	Код	Мощность Вт	Эквивалент мощности лампы накаливания Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Тип выключателя	Применяемый источник света	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индвиг- дальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-591 White/LED/80Lm/6000K/Dimmer	UL-00002759	4	8	80	6000	сенсорный с диммером	светодиод	пластик	белый	коробка	20

# Настольный светодиодный светильник TLD-530 *трансформер*

3 in 1



**ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ДИЗАЙН!  
ЗАПАТЕНТОВАНО!**

# Светильник TLD-530 трансформер



Плафон

❖ выход USB



Подставка

❖ Встроенный Li-Lion аккумулятор 3,7 В / 3200 мА

❖ Кнопка включения / выключения

❖ Вход USB



Гибкая ножка

❖ Вход и выход USB

3 in 1 / 1

# Настольный светильник

LED

СВЕТОДИОДНЫЙ



**ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ДИЗАЙН!  
ЗАПАТЕНТОВАНО!**



3<sub>in</sub>1 / 2

## Переносной или подвесной фонарик

Удобная ручка-трансформер  
*Возможность крепления за ручку.*

*Светильник можно использовать  
как дополнительную подсветку:  
в самолете, поезде, походе.*



3<sub>in</sub>1 / 3

# Power Bank Портативное зарядное устройство

- ❖ Li-ion аккумулятор 3,7 В / 3200 мА
- ❖ 3 полных подзарядки мобильного телефона
- ❖ Совместим с iPhone



# Светильник TLD-530 трансформер

## Подарочная упаковка



Наименование	Код для заказа	Мощность	Эквивалент мощности накаливания	Мощность светового потока	Цветовая температура	Тип выключателя	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	Вт	лм	К						
TLD-530 Black/LED/200Lm/6400K/PB	UL-00000796	4	15	200	6500	механический с диммером	светодиод	пластик	зеленый	картон	12
TLD-530 Blue-White/LED/200Lm/6400K/PB	UL-00000795	4	15	200	6500	механический с диммером	светодиод	пластик	синий	картон	12
TLD-530 Green-White/LED/200Lm/6400K/PB	UL-00000794	4	15	200	6500	механический с диммером	светодиод	пластик	черный	картон	12

# Светильник

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

2 ГОДА ГАРАНТИИ

30 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ  
HOURS LONG LIFE

**НОВИНКА!**

Возможность питания от USB

Корпус стилизован под кожу

Сенсорный выключатель  
с диммером

5 Вт = 30 Вт 



Температура

Время

Дата

День недели



Наименование	Код для заказа	Мощность	Эквивалентная мощность ЛОН	Мощность светового потока	Цветовая температура	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	Вт	лм	К					
TLD-542 Black/LED/300Lm/5000K/Dimmer	UL-00001816	5	30	300	5000	светодиод	пластик, резина	чёрный	коробка	12
TLD-542 Brown/LED/300Lm/5000K/Dimmer	UL-00001817	5	30	300	5000	светодиод	пластик, резина	коричневый	коробка	12

# Настольный светодиодный светильник TLD-557

**5 Вт** = 

**350 люмен**

**5500K**

**24**



Сенсорный выключатель + диммер



Наименование	Код для заказа	Световой поток	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки
TLD-557 Beige/LED/350Lm/5500K/Dimmer	UL-00004139	350	сенсорный с диммером	пластик		коробка
TLD-557 Brown/LED/350Lm/5500K/Dimmer	UL-00004138	350	сенсорный с диммером	пластик		коробка


# Настольный светодиодный светильник TLD-558

**3 Вт** = 

**280 люмен**

**5500K**

**40**



Сенсорный выключатель + диммер

Наименование

Код для заказа

Световой поток

Тип выключателя

Материал корпуса

Цвет корпуса

Тип индивидуальной упаковки

TLD-558 Blue/LED/280Lm/5000K/Dimmer

UL-00004140

280


сенсорный с диммером

пластик



коробка

лм



# Настольный светодиодный светильник TLD-559

**3 Вт** = 

**280 люмен**

**5500K**

**40**



Сенсорный  
выключатель  
+ диммер



Наименование	Код для заказа	Световой поток	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки
TLD-559 Blue/LED/280Lm/5000K/Dimmer	UL-00004142	280	сенсорный с диммером	пластик		коробка
TLD-559 Ivory/LED/280Lm/5000K/Dimmer	UL-00004141	280	сенсорный с диммером	пластик		коробка

# Настольный светодиодный светильник-прищепка TLD-560

**3 Вт** = 

**280 люмен**

**5500K**

**40**



Сенсорный  
выключатель  
+ диммер



Наименование

Код  
для заказа

Световой  
поток

Тип  
выключателя

Материал  
корпуса

Цвет  
корпуса

Тип  
индивиду-  
альной  
упаковки

**лм**

TLD-560 White/LED/280Lm/5000K/Dimmer    UL-00004143    280    сенсорный с диммером    пластик        коробка

# Настольный светодиодный светильник TLD-561



**7Вт** = **45W**



**4500K**

**450лм**

Наименование	Код для заказа	Световой поток <b>лм</b>	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
TLD-561 Black/LED/450Lm/4500K	UL-00004462	450	механический	пластик	черный	коробка	20
TLD-561 White/LED/450Lm/4500K	UL-00004463	450	механический	пластик	белый	коробка	20

*Механический выключатель*

# Настольный светодиодный светильник TLD-562



**4500K**

**360лм**




**5Вт** = **36W**

Сенсорный выключатель + диммер

Наименование	Код для заказа	Световой поток	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
TLD-562 White/LED/360Lm/4500K/Dimmer	UL-00004464	360	сенсорный с диммером	пластик	белый	коробка	12

# Настольный светодиодный светильник-прищепка TLD-563



**4500K**

**360лм**



Сенсорный  
выключатель  
+ диммер

**5Вт** = **36W**

Наименование	Код для заказа	Световой поток	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
TLD-563 White/LED/360Lm/4500K/Dimmer	UL-00004465	360 лм	сенсорный с диммером	пластик	белый	коробка	12



# Светильник-ваза ULD-R200



3 Вт = 10 W



Можно наливать воду!

СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ + ДИММЕР  
ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА ИЛИ USB

БЕЛЫЙ СВЕТ+RGB



Модель	Код товара	Мощность Вт	Эквивалентная мощность лампы накаливания Вт	Цветовая температура К	Свет	Тип выключателя	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
ULD-R200 LED/100Lm/3000K/RGB WHITE	UL-00004545	3	10	3000K + RGB	теплый RGB	сенсорный	LED	пластик	белый	коробка	18

# Светильник

## НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ TLD-566

2 ГОДА ГАРАНТИИ

30 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ  
HOURS LONG LIFE

Высота – 43 см

Длина основания – 11 см

Ширина основания – 10,5 см

Возможность питания от USB

Корпус стилизован под кожу

Сенсорный выключатель  
с диммером

6 Вт = 30 Вт 



Время

Дата  
День недели

Температура



Наименование	Код для заказа	Мощность	Эквивалентная мощность ЛОН	Мощность светового потока	Цветовая температура	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	Вт	лм	К					шт.
TLD-566 Brown/LED/300Lm/4500K/Dimmer	UL-00006769	6	30	300	4500	светодиод	пластик, резина	коричневый	коробка	8

# Светильник

## НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ TLD-567

2 ГОДА ГАРАНТИИ

30 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ  
HOURS LONG LIFE

Высота – 49 см  
Длина основания – 8 см  
Ширина основания – 7 см

Возможность питания от USB

Корпус стилизован под кожу

Сенсорный выключатель  
с диммером

Аккумуляторный

6 Вт = 30 Вт 



Наименование	Код для заказа	Мощность	Эквивалентная мощность ЛОН	Мощность светового потока	Цветовая температура	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	Вт	лм	К					шт.
TLD-567 Black/LED/300lm/4500K/Dimmer	UL-00006770	6	30	300	4500	светодиод	пластик	черный	коробка	20

# Светильник

## НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ TLD-565

**2 ГОДА ГАРАНТИИ**

**30 000** ЧАСОВ СЛУЖБЫ  
HOURS LONG LIFE

Высота – 39 см

Длина основания – 18 см

Ширина основания – 13 см

USB порт для подключения  
портативных устройств

Сенсорный выключатель  
с диммером

12 Вт = 40 Вт 

Корпус стилизован под кожу

Беспроводное зарядное  
устройство для смартфона\*

Возможность выбора  
температуры света 3000–6000К



\*Поддерживает не все модели смартфонов

Наименование	Код для заказа	Мощность	Эквивалентная мощность ЛОН	Мощность светового потока	Цветовая температура	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	Вт	лм	К					шт.
TLD-565 Black/LED/360Lm/3000-6000K/Dimmer/WR	UL-00006472	12	40	360	3000–6000	светодиод	пластик	чёрный	коробка	12
TLD-565 Brown/LED/360Lm/3000-6000K/Dimmer/WR	UL-00006473	12	40	360	3000–6000	светодиод	пластик	коричневый	коробка	12





# Светильник

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



СЕНСОРНЫЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С ДИММЕРОМ



НОВИНКА!

+  
НОЧНИК  
с отдельным  
выключателем

8 Вт = 50 Вт



# Светильник

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



**ПОКРЫТИЕ  
ПОД КОЖУ**



**2 ГОДА ГАРАНТИИ**

**30 000** ЧАСОВ СЛУЖБЫ  
HOURS LONG LIFE

Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Эквивалентная мощность лампы накаливания	Мощность светового потока	Цветовая температура	Аккумулятор	Тип выключателя	Применяемая лампа	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	Вт	лм	К	mAh					шт.
TLD-564 White-Black/LED/500Lm/3000-6000K/Dimmer/NightLight	UL-00006474	8	50	500	3000-6000	1200	сенсорный	LED	белый с черным	коробка	25

# Светодиодный светильник с bluetooth-колонкой



17,5 см

Ø16 см

ПРОСТОЕ И ДОСТУПНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ЭФФЕКТ  
ГОРЯЩЕГО  
ПЛАМЕНИ

**IP67**

Модель

Код товара

Мощность

Материал корпуса

Цвет

Индивидуальная упаковка

Транспортная упаковка

Вт

ULD-R201 LED/FLAME BLACK

UL-00006768

5

пластик

черный

коробка

12



# Настольные светильники LED



Сенсорный выключатель  
Диммер



**TLD-501 Black**



Сенсорный выключатель  
Диммер



**TLD-502 Red**




**TLD-502 Silver**

# Настольные светильники LED

## Отличительные особенности:

- 1 Высокая световая отдача** — более 70 люмен на ватт;
- 2 Мощность 8 Вт** — соответствует лампе накаливания в 60 Вт;
- 3 Высокая механическая прочность, виброустойчивость** (отсутствие нити накаливания и иных чувствительных составляющих);
- 4 Длительный срок службы** — не менее 30 000 часов;
- 5 Малая инерционность** — включается сразу на полную яркость;
- 6 Стабильность** — количество циклов включения-выключения не оказывают существенного влияния на срок службы светодиодов;
- 7 Безопасность** — не требуются высокие напряжения, низкая температура светодиода;
- 8 Экологичность** — отсутствие ртути, фосфора и ультрафиолетового излучения.

**Шарнирная конструкция светильников позволяет направлять свет под любым углом**



Наименование	Мощность	Эквивалентная мощность лампы накаливания	Тип выключателя	Применяемая лампа	Цветовая температура	Коэффициент цветопередачи (Ra)	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	Шт.
	Вт	Вт			К					
TLD-501 Black/LED/546Lm/5000K/Dimmer	8	60	сенсор с диммером	LED	5000	≥70	черный	картон		8
TLD-502 Red/LED/546Lm/5000K/Dimmer	8	60	сенсор с диммером	LED	5000	≥70	красный	картон		8
TLD-502 Silver/LED/546Lm/5000K/Dimmer	8	60	сенсор с диммером	LED	5000	≥70	серебристый	картон		8

# ХИТ ПРОДАЖ!

## Настольный светодиодный светильник TLD-529

4 Вт

=




ВСТРОЕННЫЙ  
БЛОК ПИТАНИЯ



4500К

400лм



Специальная  
форма отражателя  
для максимально  
комфортного  
освещения.

Наименование	Код для заказа	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки
TLD-529 Grey-White/LED/400Lm/4500K	UL-00000804	механический	пластик	■	коробка
TLD-529 Black-White/LED/400Lm/4500K	UL-00000803	механический	пластик	■	коробка



# ХИТ ПРОДАЖ!

## Настольный светодиодный светильник TLD-531

**4 Вт** = 

ВОЗМОЖНОСТЬ  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
К USB-ПОРТУ КОМПЬЮТЕРА



**4500К**

**400лм**

Наименование	Код для заказа	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки
TLD-531 White/LED/400Lm/4500K/Dimmer	UL-00000805	сенсорный с диммером	металл + пластик		коробка
TLD-531 Grey-White/LED/400Lm/4500K/Dimmer	UL-00000807	сенсорный с диммером	металл + пластик		коробка
TLD-531 Black-White/LED/400Lm/4500K/Dimmer	UL-00000806	сенсорный с диммером	металл + пластик		коробка



# ХИТ ПРОДАЖ!


## Настольный светодиодный светильник TLD-527

4 Вт

=



ВСТРОЕННЫЙ  
БЛОК ПИТАНИЯ



Специальная  
форма отражателя  
для максимально  
комфортного  
освещения.

Наименование	Код для заказа	Световой поток	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки
		<b>лм</b>				
TLD-527 Black/LED/400Lm/4500K	UL-00000416	400	механический	пластик	■	коробка
TLD-527 Grey/LED/400Lm/4500K	UL-00000417	400	механический	пластик	■	коробка



4500K

400 лм




# ХИТ ПРОДАЖ!

## Настольный светодиодный светильник TLD-528

**4 Вт** = **40 W**

**ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ**



Специальная форма отражателя для максимально комфортного освещения.



**4500K**

**400 лм**



Наименование	Код для заказа	Световой поток лм	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки
TLD-528 Black/LED/400Lm/4500K	UL-00000418	400	механический	пластик	■	коробка
TLD-528 Grey/LED/400Lm/4500K	UL-00000419	400	механический	пластик	■	коробка

**НОВЫЙ ХИТ ПРОДАЖ!**

# Настольные светодиодные светильники на струбцине



**Максимально  
комфортные!**



**Максимально  
надежные!**



**Надежные  
помощники  
в офисе и дома!**



# Настольный светодиодный светильник на струбцине TLD-524

## 1) МАКСИМАЛЬНО ЭКОНОМНЫЙ

Экономия пространства на рабочем столе.

## 2) МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЙ

Механизм ориентации и удержания плафона в горизонтальном положении при любом изменении угла наклона стойки светильника.

## 3) ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

30 000 часов работы без потери яркости свечения. 2 года гарантии.

## 4) МАКСИМАЛЬНО НАДЕЖНЫЙ

Стойка светильника полностью металлическая.

## 5) ЛЕГКИЙ В УПРАВЛЕНИИ

Сенсорный выключатель. Диммер.



**ЯРКИЙ!**

СВЕТОДИОД

**8Вт**

=



**50Вт**

# Настольный светодиодный светильник на струбцине TLD-525

## 1) МАКСИМАЛЬНО ЭКОНОМНЫЙ

Экономия пространства на рабочем столе.

## 2) МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЙ

Механизм ориентации и удержания плафона в горизонтальном положении при любом изменении угла наклона стойки светильника.

## 3) ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

30 000 часов работы без потери яркости свечения. 2 года гарантии.

## 4) МАКСИМАЛЬНО НАДЕЖНЫЙ

Стойка светильника полностью металлическая.

## 5) ЛЕГКИЙ В УПРАВЛЕНИИ

Сенсорный выключатель. Диммер.



**ЯРКИЙ!**

СВЕТОДИОД

**8Вт**


=



**50Вт**

# Настольные светодиодные светильники на струбцине

**TLD-524**



**TLD-525**



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Эквивалентная мощность лампы накаливания Вт	Мощность светового потока лм	Цветовая температура К	Применяемая лампа	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-524 Black/LED/500Lm/4500K/Dimmer	10611	8	50	500	4500	светодиод	сенсорный с диммером	металл/пластик	■ черный	коробка	12
TLD-524 Silver/LED/500Lm/4500K/Dimmer	10609	8	50	500	4500	светодиод	сенсорный с диммером	металл/пластик	■ серебристый	коробка	12
TLD-524 White/LED/500Lm/4500K/Dimmer	10610	8	50	500	4500	светодиод	сенсорный с диммером	металл/пластик	□ белый	коробка	12
TLD-525 Black/LED/500Lm/4500K/Dimmer	10611	8	50	500	4500	светодиод	сенсорный с диммером	металл/пластик	■ черный	коробка	12
TLD-525 Silver/LED/500Lm/4500K/Dimmer	10612	8	50	500	4500	светодиод	сенсорный с диммером	металл/пластик	■ серебристый	коробка	12
TLD-525 White/LED/500Lm/4500K/Dimmer	10613	8	50	500	4500	светодиод	сенсорный с диммером	металл/пластик	□ белый	коробка	12

# Настольный светодиодный светильник TLD-519

LED PREMIUM




TLD-519

*Создай настроение  
Управляй светом*

-  **ДЛЯ ЧТЕНИЯ** 4800–5500 K  
белый свет
-  **ДЛЯ РАБОТЫ** 6400 K  
дневной свет
-  **ДЛЯ ОТДЫХА** 4200 K  
холодный белый свет
-  **ДЛЯ КОМФОРТА** 2700–3200 K  
теплый белый свет



Диммер



27 лет ежедневного использования без потери качества.\*

Наименование	Мощность Вт	Эквивалентная мощность лампы накаливания Вт	Мощность светового потока Лм	Цветовая температура К	Применяемая лампа	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-519	10	80	800	2700/4200/ 4800/6400	светодиод	сенсорный с диммером 4 режима	металл/пластик	■ □ черный, белый	коробка	6

\*при использовании светильника не более 3 часов в сутки

# Настольный светодиодный светильник TLD-521

LED PREMIUM




СВЕТОДИОД  
**10 Вт** = **80 Вт**

TLD-521

HI-TECH  
*Lighting*  
METAL



Диммер



**Алюминиевый корпус  
(плафон и стойка).**

27 лет ежедневного  
использования  
без потери качества.\*

Наименование	Мощность Вт	Эквивалентная мощность лампы накаливания Вт	Мощность светового потока Лм	Цветовая температура К	Применяемая лампа	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
TLD-521	10	80	800	4500	светодиод	сенсорный с диммером	алюминий/пластик	синий, зеленый, серебристый	коробка	шт. 8

\*при использовании светильника не более 3 часов в сутки

# Светильник настольный светодиодный TLD-515



TLD-515

## Технические характеристики:

### Цветовая температура (6 типов свечения):

- 2700 K — home
- 3200 K — relax
- 4200 K — office I
- 4800 K — office II
- 5500 K — day I
- 6500 K — day II



Тип выключателя: сенсорный с диммером.

### Дополнительные настройки:

- 1) Возможность выбора цветовой температуры. Управление светом.
- 2) Кнопка автоматического выключения светильника через 30 сек.

### Цвет корпуса:



Наименование	Мощность Вт	Мощность светового потока Лм	Цветовая температура К	Применяемая лампа	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	Шт.
TLD-515	9	90	6 типов свечения	светодиод	сенсорный с диммером	металл/пластик	красный	коробка		8
TLD-515	9	90	6 типов свечения	светодиод	сенсорный с диммером	металл/пластик	серебристый	коробка		8

# Светильник настольный светодиодный TLD-517



TLD-517

## Технические характеристики:

### Цветовая температура (6 типов свечения):

- 2700 K — home
- 3200 K — relax
- 4200 K — office I
- 4800 K — office II
- 5500 K — day I
- 6500 K — day II



Тип выключателя: сенсорный с диммером.

### Дополнительные настройки:

- 1) Возможность выбора цветовой температуры.
- Управление светом.
- 2) Кнопка автоматического выключения светильника через 30 сек.

### Цвет корпуса:



Наименование	Мощность Вт	Мощность светового потока Лм	Цветовая температура К	Применяемая лампа	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-517	9	90	6 типов свечения	светодиод	сенсорный с диммером	металл/пластик	 серебристый с черным	коробка	8

# Светильник настольный светодиодный TLD-518



TLD-518

## Технические характеристики:



Цветовая температура:

4500 K

Тип выключателя: механический.

Цвет корпуса:



красный



белый

Наименование	Мощность Вт	Мощность светового потока Лм	Цветовая температура К	Применяемая лампа	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	шт.
TLD-518	4	40	4500	светодиод	механический	металл/пластик	 красный	коробка	16	
TLD-518	4	40	4500	светодиод	механический	металл/пластик	 белый	коробка	16	



# Светодиодный настольный светильник TLD-508

## Создай настроение, управляй светом!

### 4 режима свечения

– для чтения (4800K белый свет)

– для работы (6400K дневной свет)


– для отдыха (4200K холодный белый свет)

– для комфорта (2700K теплый белый свет)

- 2 года гарантии
- 30 000 часов безупречной гарантированной работы
- 27 лет ежедневного использования без потери качества\*



Сенсорный выключатель  
Диммер



Отдельно выведенный порт USB для подключения портативных устройств



светодиод  
10Вт = 80Вт

TLD-508  
LED PREMIUM

Наименование	Мощность Вт	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Тип выключателя	Цоколь лампы	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-508	10	80	840	2700/4200/4800/6400	Сенсорный с диммером. 4 режима свечения		светодиод	металл-пластик	белый	коробка	6

\*при использовании не более 3 часов в сутки



# Светодиодный настольный светильник TLD-509

## Создай настроение, управляй светом!


### 4 режима свечения

- для чтения (4800K белый свет)
- для работы (6400K дневной свет)
- для отдыха (4200K холодный белый свет)
- для комфорта (2700K теплый белый свет)

- 2 года гарантии
- 30 000 часов безупречной гарантированной работы
- 27 лет ежедневного использования без потери качества\*



Сенсорный выключатель  
Диммер





Отдельно выведенный порт USB для подключения портативных устройств



Наименование	Мощность Вт	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Тип выключателя	Цоколь лампы	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-509	10	80	840	2700/4200/4800/6400	Сенсорный с диммером. 4 режима свечения		светодиод	металл-пластик	черный	коробка	6

\*при использовании не более 3 часов в сутки

# Настольный светодиодный светильник TLD-514



## Отличительные особенности:

- 30 000 часов безупречной гарантированной работы
- 27 лет ежедневного использования без потери качества\*
- Технология двойной окраски корпуса светильника с применением краски «металлик».

Новый, современный продукт, отвечающий наивысшим стандартам качества. Индивидуальный дизайн. Защищен от возможности подделки.

Модель	Мощность Вт	Эквивалентная мощность лампы накаливания Вт	Тип выключателя	Применяемая лампа	Цветовая температура К	Коэффициент цветопередачи	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	ШТ.
TLD-514	9	80	сенсорный с диммером	LED	4500	≥70	<div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> <div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></div> <div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid gray;"></div> красный, серебристый, белый	коробка		20

\*при использовании не более 3 часов в сутки.

Удачных вам продаж!

## Настольный светодиодный светильник TLD-510

### Гарантированное качество

- 2 года гарантии
- 30 000 часов гарантированной безупречной работы
- 27 лет ежедневного использования без потери качества\*

### Отличительные особенности:


Сбалансированная конструкция основания предотвращает опрокидывание светильника



Сенсорный выключатель



Высокая световая отдача — более 70 люмен на ватт



\*при использовании не более 3 часов в сутки

# Видимые преимущества светильника TLD-510



- Отсутствие бликов

Светильники LED Uniel



Светильники LED подделка



- Оптимальный индекс цветопередачи



- Равномерная яркость освещения





# Светодиодный настольный светильник TLD-508

## Создай настроение, управляй светом!

### 4 режима свечения



– для чтения (4800K белый свет)



– для работы (6400K дневной свет)



– для отдыха (4200K холодный белый свет)




– для комфорта (2700K теплый белый свет)

- 2 года гарантии
- 30 000 часов безупречной гарантированной работы
- 27 лет ежедневного использования без потери качества\*



Сенсорный выключатель  
Диммер



Отдельно выведенный порт USB для подключения портативных устройств



светодиод = 10Вт 80Вт

TLD-508  
LED PREMIUM

Наименование	Мощность Вт	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Тип выключателя	Цоколь лампы	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-508	10	80	840	2700/4200/4800/6400	Сенсорный с диммером. 4 режима свечения		светодиод	металл-пластик	белый	коробка	6

\*при использовании не более 3 часов в сутки



# Светодиодный настольный светильник TLD-509

## Создай настроение, управляй светом!


### 4 режима свечения

- для чтения (4800K белый свет)
- для работы (6400K дневной свет)
- для отдыха (4200K холодный белый свет)
- для комфорта (2700K теплый белый свет)

- 2 года гарантии
- 30 000 часов безупречной гарантированной работы
- 27 лет ежедневного использования без потери качества\*



Сенсорный выключатель  
Диммер




Отдельно выведенный порт USB для подключения портативных устройств



Наименование	Мощность Вт	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Тип выключателя	Цоколь лампы	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-509	10	80	840	2700/4200/4800/6400	Сенсорный с диммером. 4 режима свечения		светодиод	металл-пластик	черный	коробка	6

\*при использовании не более 3 часов в сутки

# Настольные светильники Uniel



Новый, современный продукт, отвечающий наивысшим стандартам качества.  
Индивидуальный дизайн, 100% ассортимента защищены от возможности подделки.

# Видимые преимущества настольных светильников Uniel

## Светильники LED Uniel

## Светильники LED (подделка)

1 Отсутствие бликов



2 Оптимальный индекс цветопередачи



3 Равномерная яркость освещения



# TLD-510 LED (6 Вт = 55 Вт)



**2 года гарантии!**

**30 000** часов безупречной  
гарантированной работы

**27** лет ежедневного  
использования без потери  
качества\*

- 1 Сбалансированная конструкция основания предотвращает опрокидывание светильника.
- 2 Оригинальная структура гибкой ножки светильника для обеспечения максимально комфортного уровня освещенности.

Сенсорный  
выключатель/диммер



\*При эксплуатации не более 3 часов в сутки

# TLD-511 LED (6 Вт = 55 Вт)



**2 года гарантии!**

**30 000** часов безупречной  
гарантированной работы

**27** лет ежедневного  
использования без потери  
качества\*

Сенсорный  
выключатель/диммер



- 1 Оригинальная конструкция плафона светильника обеспечивает максимальный отвод тепла от светодиодов, что является гарантией максимального срока службы светильника
- 2 Технология двойной окраски корпуса светильника с применением краски «металлик»



\*При эксплуатации не более 3 часов в сутки

# TLD-512 LED (6 Вт = 55 Вт)



**2 года гарантии!**

**30 000** часов безупречной  
гарантированной работы

**27** лет ежедневного  
использования без потери  
качества\*

Технология двойной окраски корпуса светильника с применением краски «металлик»

Сенсорный  
выключатель/диммер



\*При эксплуатации не более 3 часов в сутки

# Настольные светильники LED

Наименование	Мощность Вт	Эквивалентная мощность лампы накаливания Вт	Мощность светового потока Lm	Тип выключателя	Источник света	Цветовая температура К	Коэффициент цветопередачи (Ra)	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-510 Pearl/LED/550Lm/4500K/Dimmer	6	55	550	сенсорный с диммером	LED	4500	≥70	жемчужный	коробка	12
TLD-510 Red/LED/550Lm/4500K/Dimmer	6	55	550	сенсорный с диммером	LED	4500	≥70	красный	коробка	12
TLD-511 Pearl/LED/550Lm/4500K	6	55	550	сенсорный с диммером	LED	4500	≥70	жемчужный	коробка	8
TLD-511 Red/LED/550Lm/4500K	6	55	550	сенсорный с диммером	LED	4500	≥70	красный	коробка	8
TLD-512 Red/LED/550Lm/4500K/Dimmer	6	55	550	сенсорный с диммером	LED	4500	≥70	красный	коробка	8
TLD-512 Silver/LED/550Lm/4500K/Dimmer	6	55	550	сенсорный с диммером	LED	4500	≥70	серебристый	коробка	8

# Настольные светильники LED



**TLD-501 Black**



**TLD-502 Red**




**TLD-502 Silver**

# Настольные светильники LED

## Отличительные особенности:

- 1 Высокая световая отдача** — более 70 люмен на ватт;
- 2 Высокая механическая прочность, виброустойчивость** (отсутствие нити накалывания и иных чувствительных составляющих);
- 3 Длительный срок службы** — не менее 30 000 часов;
- 4 Малая инерционность** — включается сразу на полную яркость;
- 5 Стабильность** — количество циклов включения-выключения не оказывают существенного влияния на срок службы светодиодов;
- 6 Безопасность** — не требуются высокие напряжения, низкая температура светодиода;
- 7 Экологичность** — отсутствие ртути, фосфора и ультрафиолетового излучения.

**Шарнирная конструкция светильников позволяет направлять свет под любым углом**



Наименование	Мощность Вт	Тип выключателя	Применяемая лампа	Цветовая температура К	Коэффициент цветопередачи (Ra)	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	шт.
TLD-501 Black/LED/546Lm/5000K/Dimmer	8	сенсорный с диммером	LED	5000	≥70	черный	картон	8	
TLD-502 Red/LED/546Lm/5000K/Dimmer	8	сенсорный с диммером	LED	5000	≥70	красный	картон	8	
TLD-502 Silver/LED/546Lm/5000K/Dimmer	8	сенсорный с диммером	LED	5000	≥70	серебристый	картон	8	

# Настольные светильники LED



TLD-503

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.


Удачных вам продаж!

# Настольные светильники LED

## Отличительные особенности:

- 1 Высокая световая отдача** — лампа мощностью 8 Вт = 65 Вт лампы накаливания;
- 2 Длительный срок службы** — не менее 30 000 часов;
- 3 Безопасность** — не требуются высокие напряжения, низкая температура светодиода;
- 4 Экологичность** — отсутствие ртути, фосфора и ультрафиолетового излучения;
- 5 Стабильность** — количество циклов включения-выключения не оказывают существенного влияния на срок службы светодиодов;
- 6 Быстрый запуск** — мгновенный выход на максимальный режим свечения.

Шарнирная конструкция светильников позволяет направлять свет под любым углом!



Наименование	Мощность Вт	Эквивалентная мощность лампы накаливания Вт	Тип выключателя	Применяемая лампа	Цветовая температура К	Коэффициент цветопередачи	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-503	8	65	сенсорный с диммером	LED	5000	≥70	 красный	коробка	6
TLD-503	8	65	сенсорный с диммером	LED	5000	≥70	 серебристый	коробка	6
TLD-503	8	65	сенсорный с диммером	LED	5000	≥70	 белый	коробка	6

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

# Настольные светильники LED



TLD-505

Сбалансированная конструкция основания предотвращает опрокидывание светильника.

Оригинальная структура гибкой ножки светильника для обеспечения максимально комфортного уровня освещенности.

Наименование	Мощность Вт	Эквивалентная мощность лампы накаливания Вт	Тип выключателя	Источник света	Цветовая температура К	Коэффициент цветопередачи (Ra)	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-505	5	40	механический	LED	5000	≥70	белый/белый с черным	коробка	8

# Новая серия настольных светильников

ЗДОРОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  
**ENGINEER**  
STYLE



TTL-037

**НОВОЕ КАЧЕСТВО** —  
конструкция светильника  
из ударопрочного пластика.

**11**<sub>Вт</sub>  
**W** = 60



TTL-038

**НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ** —  
лампа не мерцает;  
увеличенный коэффициент  
цветопередачи.

**НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ** —  
**Engineer Style**: оптимальный  
ассортимент специализиро-  
ванных светильников для  
работы и творчества.

**11**<sub>Вт</sub>  
**W** = 60

# Новая серия настольных светильников

ЗДОРОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  
**ENGINEER**  
STYLE

**НОВОЕ КАЧЕСТВО** —  
конструкция светильника  
из ударопрочного пластика.

TTL-036

**18**<sub>Вт</sub>  
**=90**<sub>W</sub>

**НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ** —  
лампа не мерцает;  
увеличенный коэффициент  
цветопередачи.

**НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ** —  
**Engineer Style**: оптимальный  
ассортимент специализиро-  
ванных светильников для  
работы и творчества.

TTL-035

**11**<sub>Вт</sub>  
**=60**<sub>W</sub>



# Новая серия настольных светильников

ЗДОРОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  
**ENGINEER**  
STYLE



TTL-034

**11**<sup>Вт</sup>/<sub>W</sub> = **60**

**НОВОЕ КАЧЕСТВО** —  
конструкция светильника  
из ударопрочного пластика.

TTL-039

**18**<sup>Вт</sup>/<sub>W</sub> = **90**

**НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ** —  
лампа не мерцает;  
увеличенный коэффициент  
цветопередачи.

**НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ** —  
**Engineer Style**: оптимальный  
ассортимент специализиро-  
ванных светильников для  
работы и творчества.



Подробности уточняйте у вашего  
персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

# Новая серия настольных светильников


ЗДОРОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  
**ENGINEER**  
STYLE

Наименование	Мощность Вт	Тип выключателя	Цоколь лампы	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Кол-во в транспортной упаковке	шт.
TTL-034 Black G23 11W	11	вкл. / выкл.	G23	энергосберегающая лампа PL	ударопрочный пластик	 черный	коробка	10	
TTL-034 Silver G23 11W	11	вкл. / выкл.	G23	энергосберегающая лампа PL	ударопрочный пластик	 серебристый	коробка	10	
TTL-035 Black G23 11W	11	вкл. / выкл.	G23	энергосберегающая лампа PL	ударопрочный пластик	 черный	коробка	10	
TTL-035 Silver G23 11W	11	вкл. / выкл.	G23	энергосберегающая лампа PL	ударопрочный пластик	 серебристый	коробка	10	
TTL-036 Black G23 9Wx2	2x9	вкл. / выкл.	G23	энергосберегающая лампа PL	ударопрочный пластик	 черный	коробка	10	
TTL-036 White G23 9Wx2	2x9	вкл. / выкл.	G23	энергосберегающая лампа PL	ударопрочный пластик	 серебристый	коробка	10	
TTL-037 Black G23 11W	11	вкл. / выкл.	G23	энергосберегающая лампа PL	ударопрочный пластик	 черный	коробка	6	
TTL-037 Silver G23 11W	11	вкл. / выкл.	G23	энергосберегающая лампа PL	ударопрочный пластик	 серебристый	коробка	6	
TTL-038 Black G23 11W	11	вкл. / выкл.	G23	энергосберегающая лампа PL	ударопрочный пластик	 черный	коробка	12	
TTL-038 Silver G23 11W	11	вкл. / выкл.	G23	энергосберегающая лампа PL	ударопрочный пластик	 серебристый	коробка	12	
TTL-039 Black G23 9Wx2	2x9	вкл. / выкл.	G23	энергосберегающая лампа PL	ударопрочный пластик	 черный	коробка	10	
TTL-039 Silver G23 9Wx2	2x9	вкл. / выкл.	G23	энергосберегающая лампа PL	ударопрочный пластик	 серебристый	коробка	10	

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

# Настольные светильники Uniel



*Новый, современный продукт, отвечающий наивысшим стандартам качества.  
Индивидуальный дизайн, 100% ассортимента защищены от возможности подделки*

# Настольные светильники LED



*2 года гарантии*

***30 000 часов!!! безупречной работы, 27 лет ежедневного использования без потери качества\****



**TLD 505 LED (5Вт=40)**



Сенсорный выключатель

**TLD 506 LED (5Вт=40)**



Сенсорный выключатель

**TLD 507 LED (5Вт=40)**

- 1) Сбалансированная конструкция основания предотвращает опрокидывание светильников.
- 2) Оригинальная структура гибкой ножки для обеспечения максимально комфортного уровня освещенности

# Настольные светильники LED



## Отличительные особенности:

1. **Высокая световая отдача** – лампа мощностью 5 Вт = 40 Вт лампа накаливания;
2. **Длительный срок службы** – не менее 30 000 часов (**без потери качества!!!**);
3. **Безопасность** – не требуются высокие напряжения, низкая температура светодиода;
4. **Экологичность** – отсутствие ртути, фосфора и ультрафиолетового излучения;
5. **Стабильность** – количество циклов включения-выключения не оказывают существенного влияния на срок службы светодиодов;
6. **Быстрый запуск** – мгновенный выход на максимальный режим свечения.



# Настольные светильники LED



Наименование	Мощность Вт	Эквивалентная мощность лампы накаливания Вт	Тип выключателя	источник света	Цветовая температура К	Коэффициент цветопередачи Ra	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-505 Black/LED/550Lm/5000K	5	40	механический	светодиод	5000	≥70	черный	коробка	8
TLD-505 White-Black/LED/550Lm/5000K	5	40	механический	светодиод	5000	≥70	белый / черный	коробка	8
TLD-506 Black/LED/550Lm/5000K	5	40	сенсорный	светодиод	5000	≥70	черный	коробка	12
TLD-506 White/LED/550Lm/5000K	5	40	сенсорный	светодиод	5000	≥70	белый	коробка	12
TLD-507 Black/LED/550Lm/5000K	5	40	сенсорный	светодиод	5000	≥70	черный	коробка	8
TLD-507 White/LED/550Lm/5000K	5	40	сенсорный	светодиод	5000	≥70	белый	коробка	8

# Настольные светильники LED



TLD-503

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.


Удачных вам продаж!

# Настольные светильники LED

## Отличительные особенности:

- 1 Высокая световая отдача** — лампа мощностью 8 Вт = 65 Вт лампы накаливания;
- 2 Длительный срок службы** — не менее 30 000 часов;
- 3 Безопасность** — не требуются высокие напряжения, низкая температура светодиода;
- 4 Экологичность** — отсутствие ртути, фосфора и ультрафиолетового излучения;
- 5 Стабильность** — количество циклов включения-выключения не оказывают существенного влияния на срок службы светодиодов;
- 6 Быстрый запуск** — мгновенный выход на максимальный режим свечения.

Шарнирная конструкция светильников позволяет направлять свет под любым углом!



Наименование	Мощность Вт	Эквивалентная мощность лампы накаливания Вт	Тип выключателя	Применяемая лампа	Цветовая температура К	Коэффициент цветопередачи ≥70	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-503	8	65	сенсорный с диммером	LED	5000	≥70	 красный	коробка	6
TLD-503	8	65	сенсорный с диммером	LED	5000	≥70	 серебристый	коробка	6
TLD-503	8	65	сенсорный с диммером	LED	5000	≥70	 белый	коробка	6

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Россия (495)268-04-70  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://uniel.nt-rt.ru/> || [ugn@nt-rt.ru](mailto:ugn@nt-rt.ru)

## Настольные светильники универсальные

Универсальные светильники используются для освещения практически любых типов помещений.



TLI-202 светильник-прищепка



TLI-204 настольный светильник

Наименование	Мощность Вт	Тип выключателя	Цоколь лампы	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLI-202	60	вкл/выкл	E27	лампа накаливания/энергосберегающая лампа	металл/пластик	оранжевый/синий/красный/белый/черный	б/упаковки	50
TLI-204	60	вкл/выкл	E27	лампа накаливания/энергосберегающая лампа	металл	оранжевый/синий/красный/белый/черный	б/упаковки	30

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!